

©

ORIGINALSTYLE MOSAICS





Mosaics


Welcome to our latest collection of beautiful mosaics. Made from glass, precious metals, luxurious shell, natural stone, ceramic and porcelain – there's something for every occasion.

Versatile mosaics have always been in style and they are a brilliant way to add an individual touch to your home in so many different ways: as a splashback, a shower wall, a decorative wall feature, an accent within a neutral scheme, to provide a contrast of colour or texture.


We offer wall and floor suitable mosaics, with a selection of slip-resistant options too.

04-83 mosaics for walls

A dazzling range of wall mosaics – grouped by colour/mood




05
White &
Cream



17
Beige, Brown,
Copper & Gold




37
Silver, Aluminium
& Mirror



55
Blue, Aqua
& Green




65
Multicoloured



71
Grey & Black

87-110 mosaics for floors or walls

All of our floor suitable mosaics in one place - they can be used on walls too!




technical information 112 - 121

index 122 - 125




wall mosaics



light & airy...

...from white and cream,
to pale iridescent tints



Hexagon Carrara White Matt

New



260 x 300 x 6mm
 10 1/4" x 12" x 1/4"
 Individual piece size:
 22mm 7/8"


IM-0027348

porcelain



Penny Round Carrara White Matt

New



315 x 291 x 6mm
 12 1/2" x 11 1/2" x 1/4"
 Individual piece size:
 14mm 1/2"

IM-0027347

porcelain



Torcello White Hexagon




324 x 280 x 5mm
 12 3/4" x 11" x 3/16"
 Individual piece size:
 25mm 3/16"

IM-0018807

recycled glass



Torcello White Brickbond




298 x 298 x 5mm
 11 3/4" x 11 3/4" x 3/16"
 Individual piece size:
 98 x 44mm 3/16" x 1 3/4"

IM-0008305

recycled glass



Torcello White Square



298 x 298 x 5mm
 11 3/4" x 11 3/4" x 3/16"
 Individual piece size:
 48mm 1 7/8"

IM-0016063

recycled glass



Rhombus



300 x 300 x 8mm
 12 1/16" x 12 1/16" x 3/16"
 Individual piece size:
 145 x 86mm 5 1/8" x 3 3/8"

IM-0024561
 ceramic



Viano White Marble Bevel Honed ❄️❄️



305 x 261 x 10mm
 12" x 10 1/4" x 3/8"
 Individual piece size:
 100x47mm 2 3/4" x 3 1/8"

EW-VIAHBBMOSB
 stone



Matchstick Ice ●



313 x 296 x 8mm
 11 5/8" x 12 5/16" x 3/16"
 Individual piece size:
 145 x 15mm 5/8" x 5 3/4"

IM-0026296
 porcelain



with Tileworks Pietra Lombarda Grigio



Viano White Marble Bevel Polished ❄️❄️



305 x 261 x 10mm
 12" x 10 1/4" x 3/8"
 Individual piece size:
 100x47mm 2 3/4" x 3 1/8"

IM-0009979
 stone



Neve Linear ▲❄️



300 x 295 x 12mm
 11 1/16" x 11 5/8" x 1/2"
 Individual piece size:
 86 x 15mm 3 3/8" x 5/8"

EW-NEVMOS
 stone



For products with icons after the name: ▲❄️❄️ please see the corresponding technical information on page 114

Pearl Brickbond ◆◆◆◆



318 x 310 x 2mm
12 1/2" x 12 3/16" x 1/16"
Individual piece size:
24 x 15mm 1 3/16" x 3/16"

IM-0004677
shell



White Pearl Herringbone ◆◆◆◆



305 x 285 x 2mm
12" x 11 1/4" x 1/16"
Individual piece size:
25 x 15mm 3/16" x 1/16"

IM-0020682
shell



Purity ◆◆◆◆



300 x 300 x 2mm
11 13/16" x 11 13/16" x 1/16"
Individual piece size:
15mm 3/8"

IM-0016359
shell



Pearl ◆◆◆◆



305 x 305 x 2mm
12" x 12" x 1/16"
Individual piece size:
20mm 1 3/16"

IM-0010168
shell



White Pearl Hexagon ◆◆◆◆



295 x 285 x 2mm
11 5/8" x 11 1/4" x 1/16"
Individual piece size:
15mm 3/16"

IM-0010345
shell






White Lady



285 x 285 x 6mm
11 1/4" x 11 1/4" x 1/4"
Individual piece size:
19mm 3/4"

IM-0012210
glass/iridescent





Illusion



300 x 300 x 8mm
11 3/16" x 11 3/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0007283
glass






Ultimo Shell



300 x 300 x 9mm
11 3/16" x 11 3/16" x 3/8"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0021255
glass iridescent





Pearl Scale Frosted




296 x 256 x 8mm
11 5/8" x 10 5/16" x 5/16"
Individual piece size:
47 x 40mm 1 7/8" x 1 9/16"

IM-0019407
frosted glass





296 x 256 x 8mm
11 5/8" x 10 5/16" x 5/16"
Individual piece size:
47 x 40mm 1 7/8" x 1 9/16"

IM-0009924
clear glass




Example of colour-shift



Pearl Scale mosaics appear dramatically different colours depending on lighting conditions and viewing angle. Both appear pearlescent white when viewed square-on but reveal diffused iridescent pastel colours (Pearl Scale Frosted) or vivid aqua to purple hues (Pearl Scale Clear) as the viewing angle changes. Colour variation is also random and may differ from what is shown here, so we recommend seeing a sample before ordering.

Pearl Scale Clear



296 x 256 x 8mm
11 5/8" x 10 5/16" x 5/16"
Individual piece size:
47 x 40mm 1 7/8" x 1 9/16"

IM-0009924
clear glass



Example of colour-shift



Futura Dichroic Hexagon




280 x 295 x 8mm
 11" x 11 3/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 95mm 3 3/4"

IM-0011221
 glass



Ice ♦



300 x 300 x 7-9mm
 11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"-3/8"
 Individual piece size:
 23 x 48mm 1 1/16" x 1 7/8"

IM-0009973
 glass/iridescent



Spectre ♦❖



320 x 320 x 6mm
 12 5/8" x 12 5/8" x 1/4"
 Individual piece size:
 25mm 1"


IM-0019580

glass/iridescent/film faced



For products with icons after the name: ♦❖
 Please see the corresponding technical information on page 114


Onya



300 x 300 x 8mm
 11 1/16" x 11 1/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/16"

IM-0023477




glass/mixed/iridescent



For products with icons after the name: ♦
 Please see the corresponding technical information on page 114



wall mosaics



warmer tones...

...beige, sepia, bronze, copper,
gold, and mixed metallics



Grace ◆◆◆◆



305 x 305 x 2mm
12" x 12" x 1/16"
Individual piece size:
20mm 1 3/16"

IM-0011113

shell



Mother of Pearl ◆◆◆◆



300 x 300 x 2mm
11 1/16" x 11 1/16" x 1/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0006884

shell



For products with icons after the name: ◆◆◆◆◆ please see the corresponding technical information on page 114



Mother of Pearl Dark Brickbond ◆◆◆◆



318 x 310 x 2mm
12 1/8" x 12 3/16" x 1/16"
Individual piece size:
24 x 15mm 1 1/16" x 9/16"

IM-0021817

shell



For products with icons after the name: ◆◆◆◆◆ please see the corresponding technical information on page 114



Modesty ◆◆◆◆



305 x 305 x 2mm
12" x 12" x 1/16"
Individual piece size:
20mm 1 3/16"

IM-0021075

shell



For products with icons after the name: ◆◆◆◆◆ please see the corresponding technical information on page 114




Divine *



301 x 301 x 8mm
11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 3/8"

IM-0002805
mixed materials




Savoy




324 x 280 x 5mm
12 3/4" x 11" x 3/16"
Individual piece size:
25 x 5 1" x 3/16"

IM-0010563
recycled glass





Aura



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 3/8"

IM-0008723
mixed materials




Zamo *⊗



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0018655
mixed materials





Jai ❖




301 x 301 x 8mm
11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 3/8"

EW-JAIMOS
mixed materials




Seneca



327 x 327 x 4mm
12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
Individual piece size:
20mm 13/16"

IM-0022772
glass/gold fleck




For products with icons after the name: ❖*
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *⊗/❖
please see the corresponding technical information on page 114




Selene

 295 x 280 x 8mm
 11 5/8" x 11" x 5/16"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"
IM-0000013
 glass


Theia

 290 x 290 x 8mm
 11 3/8" x 11 3/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"
IM-0014616
 glass



Golpo ❖

 301 x 301 x 8mm
 11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"
IM-0009121
 mixed materials



Postojna ❖

 300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"
IM-0018149
 glass/stone



Ethereal

 301 x 301 x 8mm
 11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"
IM-0019795
 mixed materials



For products with icons after the name: ❖❖❖ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ❖❖❖ please see the corresponding technical information on page 114

Skoll *♦



305 x 285 x 8mm
12" x 11 1/4" x 3/16"
Individual piece size:
48 x 42mm 1 7/8" x 1 2/2"

IM-0024708
aluminium



Leaf Beige Mix *♦



275 x 280 x 9mm
10 7/8" x 11" x 23/64"
Individual piece size:
70 x 38mm 2 3/4" x 1"

IM-0022696
brushed aluminium



Telesto *♦




298 x 300 x 8mm
11 3/4" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0024718
aluminium



Aurelio *♦




305 x 305 x 7mm
12 x 12 x 1/4"
Individual piece size:
20mm 3/4"

IM-0006724
metal/brushed



Imphal



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0012925
mixed materials



For products with icons after the name: *♦
Please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *♦
please see the corresponding technical information on page 114



Naga



298 x 260 x 8mm **IM-0020173**
 10 1/4" x 11 1/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 *73 x 23mm 2 7/8" x 7/8"



* piece length may vary slightly



Ottone




298 x 298 x 8mm **IM-0006663**
 11 3/4" x 11 3/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 Mixed



Sorvad



308 x 298 x 8mm **IM-0024712**
 12 1/8" x 11 3/4" x 1/4"
 Individual piece size:
 mixed




Alchemy Brick



298 x 286 x 8mm **IM-0007822**
 11 3/4" x 11 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 98 x 30mm 3 7/8" x 1 3/16"



Orabella



290 x 285 x 8mm **IM-0006181**
 11 1/16" x 11 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 19mm 3/4"



For products with icons after the name: *⊕/⊕ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *⊕/⊕/⊕ please see the corresponding technical information on page 114




Desire




300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0022466
 mixed materials



Byzantium Copper ♦♦




294 x 294 x 8mm
 11 9/16" x 11 9/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0012910
 glass




Byzantium Bronze ♦♦




294 x 294 x 8mm
 11 9/16" x 11 9/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0020788
 glass



Flidor *♻️♦



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 48mm 1 7/8"

IM-0024696
 copper



Falkus *♻️♦



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 48mm 1 7/8"

IM-0024692
 copper




New



For products with icons after the name: ♦♦ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *♻️♦ please see the corresponding technical information on page



Spirit Copper




298 x 298 x 6mm
11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
95mm 3 3/4"

IM-0024562

porcelain




Kobushi ◆◆




300 x 300 x 8mm
11 3/4" x 11 3/4" x 5/16"
Individual piece sizes:
15, 23, 48mm 5/16", 7/8", 1 7/8"

IM-0003254

glass




Utopia ◆+




320 x 320 x 6mm
12 5/8" x 12 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
25mm 1"

IM-0019588

glass/iridescent/film faced



Astral Copper *▲◆




270 x 260 x 8mm
10 5/8" x 10 1/4" x 3/8"
Individual piece size:

IM-0020271

aluminium



Velvet Bloom



295 x 295 x 4mm
11 5/8" x 11 5/8" x 3/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0020992

glass




For products with icons after the name: * / ▲ / ◆
Please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ◆ / ◆◆ / ◆+
please see the corresponding technical information on page 114



Opulence ❖



298 x 298 x 8mm
11 3/4" x 11 3/4" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"
IM-0004939
mixed stone/porcelain



Dispur



275 x 292 x 6mm
10 7/8" x 11 1/2" x 1/4"
Individual piece size:
30 x 25mm 1 3/16" x 1"
IM-0002823
glass




Silmaril ♦



298 x 298 x 8mm
11 7/16" x 11 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 1"
IM-0023696
glass



Tarvos *♦



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
20mm 3/4"
IM-0024716
aluminium



Autumn Leaf Pattern Gold



298 x 298 x 6mm
11 13/16" x 11 13/16" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"
IM-0011090
polished glass



Medina ♦



290 x 305 x 8mm
11 3/8" x 11 3/8" x 5/16"
Individual piece size:
21 x 41mm 13/16" x 1 3/16"
IM-0020662
glass




For products with icons after the name: ❖/♦
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *♦/♦
please see the corresponding technical information on page 114




Orla *



301 x 301 x 8mm
 11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0014721
 mixed materials

Byzantium Gem ♦♦




294 x 294 x 8mm
 11 9/16" x 11 9/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0000445
 glass




Bullion ♦



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0019015
 glass

Byzantium Gold ♦♦




294 x 294 x 8mm
 11 9/16" x 11 9/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0002929
 glass



Reflection



295 x 295 x 4mm
 11 5/8" x 11 5/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0023288
 glass

Stellar ♦♦▲



260 x 270 x 8mm
 10 1/4" x 10 5/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 30 x 12mm 1 3/16" x 1/2"

IM-0020198
 metal/brushed/anodized





For products with icons after the name: * / ♦ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ♦ / ▲ / * please see the corresponding technical information on page 114



wall mosaics



silver and platinum...

...from silver and bright aluminium
to metallic mirror and
glitter effects



Pallene *♦



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 20mm 1 7/32"

IM-0024702

aluminium




Futura Sepia Hexagon



280 x 295 x 8mm
 11" x 11 3/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 95mm 3 3/4"

IM-0015771

glass



Mimas *♦



298 x 300 x 8mm
 11 3/4" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 48mm 1 7/8"

IM-0024700

aluminium



For products with icons after the name: *♦
 please see the corresponding technical information on page 114



Skathi *♦



305 x 285 x 8mm
 12" x 11 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 48 x 42mm 1 7/8" x 1 23/32"

IM-0024706

aluminium



For products with icons after the name: *♦
 please see the corresponding technical information on page 114



Willis **



312 x 300 x 8mm
12 1/4" x 11 3/4" x 5/16"
Individual piece size:
Mixed

IM-0010818
aluminium



Shard **



312 x 300 x 8mm
12 1/4" x 11 1/4" x 1/16"
Individual piece size:
MIXED

IM-0001163
aluminium




Chrysler **




312 x 300 X 8mm
12 1/4" x 11 3/4" x 5/16"
Individual piece size:
Mixed

IM-0005329
glass/aluminium




Empire **



312 x 300 x 8mm
12 1/4" x 11 3/4" x 5/16"
Individual piece size:
Mixed

IM-0010091
aluminium



Zen Copper **



285 x 275 x 2mm
11 3/4" x 10 7/8" x 1/16"
Individual piece size:
50mm 2"

IM-0012965
aluminium



For products with icons after the name: ** please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ** please see the corresponding technical information on page 114



Methone *♦




300 x 300 x 8mm
 11 3/16" x 11 3/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 20mm 1 7/32"

IM-0024698

aluminium



Anthe *♦



300 x 290 x 8mm
 11 3/16" x 11 7/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0024687

aluminium



Fenrir *♦



298 x 300 x 8mm
 11 3/4" x 11 3/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 48mm 1 3/8"

IM-0024694

aluminium



Skaro *♦



305 x 285 x 8mm
 12" x 11 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 48 x 42mm 1 3/8" x 1 7/32"

IM-0024710

aluminium



Surtur *♦



305 x 285 x 8mm
 12" x 11 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 48 x 42mm 1 3/8" x 1 7/32"

IM-0024714

aluminium




For products with icons after the name: *♦ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *♦ please see the corresponding technical information on page 114



Dreadnought *◆



300 x 310 x 9mm
11 3/16" x 12 3/16" x 9/32"
Individual piece size:
148 x 36mm 5/16" x 1 1/2"

IM-0021114
brushed aluminium

Rhea *◆



298 x 300 x 8mm
11 3/4" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0024704
aluminium




Leaf Grey & Silver *◆



275 x 280 x 9mm
10 7/8" x 11" x 23/64"
Individual piece size:
70 x 38mm 2 3/4" x 1"



IM-0018958
brushed aluminium

Astral Silver *▲◆




270 x 260 x 8mm
10 5/8" x 10 1/4" x 5/16"

IM-0010212
aluminium




Silver Link *◆



292 x 292 x 8mm
11 1/2" x 11 1/2" x 3/16"
Individual piece size:
20mm 1 3/16"

IM-0016690
aluminium

Zen Silver *◆



285 x 275 x 2mm
11 3/4" x 10 7/8" x 1/16"
Individual piece size:
50 mm 2"

IM-0019693
aluminium




For products with icons after the name: * / ◆
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: * / ▲ / ◆
Please see the corresponding technical information on page 114




Courier **




268 x 280 x 8mm
10 3/16" x 11" x 5/16"
Individual piece size:
25 x 50mm 1" x 2"

IM-0024689
aluminium





Torque **▲




270 x 270 x 8, 10 & 12mm
10 3/8" x 10 3/8" x 3/16" & 3/8" & 1/2"

Individual piece size:
15 x 30mm & 15mm 3/8" x 1 3/16" & 3/8"

IM-0010378
metal/brushed





Gauntlet **




260 x 295 x 7mm
10 1/4" x 11 3/8" x 9/32"

Individual piece size:
48 x 16mm 1 3/4" x 5/8"

IM-0021519
brushed aluminium





Fusion Micro **



278 x 248 x 8mm
11" x 9 3/4" x 5/16"

IM-0014504
Aluminium



For products with icons after the name: **/▲ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: **/▲ please see the corresponding technical information on page 114



Khalifa ❖❖



298 x 310 x 9mm
 11 3/4" x 12 3/16" x 23/64"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0002464
 glass / stone / metal



Majestic ❖❖



300 x 310 x 8mm
 11 13/16" x 12 3/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 100 x 7mm 3 1/16" x 3/8"

IM-0024651
 recycled glass / metal



Tribune ❖❖



298 x 310 x 9mm
 11 3/4" x 12 3/16" x 23/64"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0003179
 metal / glass / stone



Futura Zircona Hexagon



280 x 295 x 8mm
 11" x 11 3/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 95mm 3 3/4"

IM-0015876
 glass

Byzantium Platinum ❖❖



294 x 294 x 8mm
 11 9/16" x 11 9/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0021430
 glass



For products with icons after the name: ❖❖❖❖❖❖
 please see the corresponding technical information on page 114



Reflections Silver




300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0003976
 glass



Antique Mirror Facet Silver




310 x 310 x 5mm
 12 3/16" x 12 3/16" x 1/4"
 Individual piece size:
 50mm 2"

IM-0017957
 glass



Antique Mirror Facet White



310 x 310 x 5mm
 12 3/16" x 12 3/16" x 1/4"
 Individual piece size:
 50mm 2"

IM-0003265
 glass



El Divino ♦




301 x 301 x 8mm
 12" x 12" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0010272
 glass/mirror



Antique Mirror Facet Grey



310 x 310 x 5mm
 12 3/16" x 12 3/16" x 1/4"
 Individual piece size:
 50mm 2"

IM-0014604
 glass



For products with icons after the name: ♦
 please see the corresponding technical information on page 114




Galactic




298 x 300 x 8mm
 11 3/4" x 11 1/4" x 3/16"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0024638

glass



Ares




290 x 290 x 8mm
 11 5/8" x 11 5/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"

IM-0012999

glass



Agra



298 x 298 x 5mm
 11 3/4" x 11 3/4" x 3/16"
 Individual piece size:
 10mm 3/8"

IM-0001414

glass



Panaji




290 x 275 x 7mm
 11 7/16" x 10 13/16" x 1/4"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"

IM-0010116

glass



Taj




295 x 295 x 4mm
 11 5/8" x 11 5/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 10mm 3/8"


IM-0007855

glass





wall mosaics



blue & aqua...

...from sky blue to
aquatic green

Ming




298 x 298 x 7mm
11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0008953
porcelain



Batu *



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0006395
glass/metal



Safira ◇❖




300 x 300 x 4mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0016168
glass/iridescent/film faced



Wilhelmina



298 x 298 x 6mm
11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
74mm 2 7/8"

IM-0024672
recycled glass




Livid Brickbond



298 x 296 x 6mm
11 3/4" x 11 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
147 x 45mm 5 7/8" x 1 3/4"


IM-0024643
recycled glass



For products with icons after the name: ◇❖/*
please see the corresponding technical information on page 114



Jaipur



275 x 292 x 6mm
 10 7/8" x 11 1/2" x 1/4"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"

IM-0021889
 glass



Magalia (paper faced)




327 x 327 x 4mm
 12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 20mm 1 3/16"

IM-0010653
 glass/gold fleck



Lagos




325 x 325 x 4mm
 12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 20mm 1 3/16"

IM-0007045
 gold fleck recycled glass



Eden




300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0018307
 glass



Lazuli




292 x 276 x 6-8mm
 11 1/2" x 10 3/4" x 1/4-3/16"
 Individual piece size:
 25mm 1"

IM-0024641
 glass / ceramic



Monte Cristo (paper faced)



327 x 327 x 4mm
 12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 20mm 1 3/16"

IM-0004214
 glass/gold fleck





Rena *




300 x 300 x 8mm
11 1/4" x 11 1/4" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0013962
mixed materials



Medak



275 x 292 x 6mm
10 7/8" x 11 1/2" x 1/4"
Individual piece size:
30 x 25mm 1 1/4" x 1"

IM-0000631
glass



Fantasy ♦❖



320 x 320 x 6mm
12 5/8" x 12 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
25mm 1"

IM-0015643
glass/iridescent/film faced





Juvela ♦❖



300 x 300 x 4mm
12" x 12" x 3/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0004632
glass/iridescent/film faced



Spirit ♦❖




320 x 320 x 6mm
12 5/8" x 12 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
25mm 1"

IM-0001029
glass/iridescent/film faced



Superior Brickbond Clear




300 x 300 x 10mm
11 1/4" x 11 1/4" x 3/8"
Individual piece size:
24 x 48mm 1" x 1 7/8"

IM-0023179
glass





Ripple



295 x 295 x 4mm
 11 5/8" x 11 5/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0020122

glass



Chanda



275 x 292 x 6mm
 10 7/8" x 11 1/2" x 1/4"
 Individual piece size:
 30 x 25mm 1 3/16" x 1"

IM-0009649

glass



Oasis




300 x 300 x 8mm
 11 3/16" x 11 3/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0009045

glass




Byzantium Treasure ♦♦




301 x 301 x 8mm
 11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0004551

glass



Matchstick Forest ●



313 x 296 x 8mm
 11 5/8" x 12 3/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 145 x 15mm 5/8" x 5/8"




IM-0024559

porcelain





wall mosaics



multicoloured...

...mixed hues and
vibrant designs



Pamplona ❖




300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0002086
 mixed materials



Serene



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0014666
 glass/iridescent



Morning Dew ❖




305 x 315 x 3mm
 12" x 12 3/8" x 1/8"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0008738
 glass/iridescent

For products with icons after the name: ❖❖ please see the corresponding technical information on page 114



Aqua Scale Frosted



296 x 256 x 8mm
 11 5/8" x 10 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 47 x 40mm 1 7/8" x 1 5/16"

IM-0009765
 frosted glass



Colour-shift example

Aqua Scale Mosaics vary dramatically in colour when viewed from different angles. Colour variation is also random and may differ from what is shown here, so we recommend seeing a sample before ordering.

Aqua Scale Clear



296 x 256 x 8mm
 11 5/8" x 10 1/4" x 5/16"
 Individual piece size:
 47 x 40mm 1 7/8" x 1 5/16"

IM-0001700
 clear glass

Mellow ✧



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0000468
glass/iridescent



Fable ✧




300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
73mm 2 7/8"

IM-0017625
gloss marble

For products with icons after the name: ✧ please see the corresponding technical information on page 114

Actamira



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0016267
glass/stone



Dream ✧✧



320 x 320 x 6mm
12 5/8" x 12 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
25mm 1"



IM-0006526
glass/iridescent/film faced



For products with icons after the name: ✧✧✧✧✧ please see the corresponding technical information on page 114




wall mosaics



grey to black...

...shades of grey, monochrome
blends and rich dark tones

Bohemia




300 x 300 x 6mm
11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0020575
recycled glass



Venetia



300 x 300 x 6mm
11 3/4" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0023271
recycled glass



Medine



300 x 300 x 4mm
11 3/16" x 11 3/16" x 3/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0018005
recycled glass




Caspar




324 x 280 x 5mm
12 3/4" x 11" x 3/16"
Individual piece size:
25mm 1"

IM-0023551
recycled glass






Cirrus Small ❖❖



290 x 280 x 10mm
11 7/32" x 10 5/16" x 2 3/4"
Individual piece size:
30mm 1 1/8"

IM-0006238
matt marble

Eris *



298 x 303 x 9mm
11 3/4" x 11 15/16" x 2 3/4"
Individual piece size:
48 x 15mm 1 7/8" x 1 3/16"

IM-0005577
metal / marble




Cirrus Large ❖❖



298 x 303 x 10mm
11 3/4" x 11 15/16" x 2 3/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0006114
matt marble



Ceres *



303 x 303 x 9mm
11 15/16" x 11 15/16" x 2 3/4"
Individual piece size:
Mixed

IM-0013818
metal / glass



Murano Grey



324 x 280 x 5mm
12 3/4" x 11" x 3/16"
Individual piece size:
25 x 5mm 1" x 3/16"

IM-0007900
glass

For products with icons after the name: ❖❖ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: * please see the corresponding technical information on page 114



Hoth



300 x 300 x 6mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 1/4"
 Individual piece size:
 Mixed

IM-0019876
 glass



Kandahar *



301 x 301 x 8mm
 11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
 Individual piece size:
 15mm 5/8"

IM-0013183
 mixed materials



Herald ❖❖




300 x 300 x 10mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 3/8"

IM-0013706
 marble



Khois



300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:

IM-0009888
 glass/mixed/iridescent



Mogao




300 x 300 x 8mm
 11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
 Individual piece size:
 23mm 7/8"

IM-0020289
 glass/stone




Smokey Ridge



327 x 327 x 4mm
 12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
 Individual piece size:
 20mm 13/16"


IM-0017969
 glass/gold fleck



For products with icons after the name: ❖❖
 please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: *
 Please see the corresponding technical information on page 114


Bihar




300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
IM-0017176
glass



Kaleidoscope




297 x 297 x 4mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"
IM-0016821
matt recycled glass




Jakku



300 x 300 x 6mm
11 13/16" x 11 13/16" x 1/4"
Individual piece size:
Mixed
IM-0004111
glass




Kinetic



297 x 297 x 4mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"
IM-0001979
matt recycled glass




Burano Grey Square




298 x 298 x 5mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0020222
matt recycled glass



Lial ❖



301 x 301 x 8mm
11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0020069
mixed materials



Burano Grey Brickbond



298 x 298 x 5mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
98 x 44mm 3 7/8" x 1 3/4"

IM-0003624
matt recycled glass



Burano Grey Hexagon




325 x 280 x 5mm
12 5/16" x 11" x 3/16"
Individual piece size:
25mm 1"

IM-0017750
matt recycled glass



Ardesia



300 x 300 x 4mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/16"
Individual piece size:
mixed

IM-0004743
stone and recycled glass



For products with icons after the name: ❖ please see the corresponding technical information on page 114



Kamino



300 x 300 x 6mm
11 13/16" x 11 13/16" x 1/4"
Individual piece size:
Mixed

IM-0008852

glass




Poona




275 x 292 x 6mm
10 7/8" x 11 1/2" x 1/4"
Individual piece size:
30 x 25mm 1 3/16" x 1"

IM-0013908

glass



Raipur *



300 x 300 x 9mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/8"
Individual piece size:
23mm 1 1/16"

IM-0019296

glass/stone/metal



Angami



298 x 260 x 8mm
10 1/4" x 11 1/16" x 5/16"
Individual piece size:
73 x 23mm 2 7/8" x 7/8"

IM-0026624


mixed materials



For products with icons after the name: * please see the corresponding technical information on page 114



Negra Black Splitface ▲❖



290 x 276 x 10mm
11 3/8" x 10 1/16" x 3/8"
Individual piece size:
48 x 23mm 1 7/8" x 7/8"

IM-0011048

marble



Carinthia *




300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0023494

mixed materials



Kauai




295 x 295 x 8mm
11 19/16" x 11 19/16" x 5/16"
Individual piece size:
25 x 12mm 1" x 1/2"

IM-0023577

mixed




Dias



301 x 301 x 8mm
11 7/8" x 11 7/8" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0012319

mixed



Jungfrau




327 x 327 x 4mm
12 7/8" x 12 7/8" x 3/16"
Individual piece size:
20mm 1 3/16"

IM-0009799

glass/iridescent



Pacha



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0005741

glass






For products with icons after the name: */▲/❖ please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: * Please see the corresponding technical information on page 114



floor & wall mosaics



the full spectrum...

...all suitable for walls and floors
– plus slip-resistant options



Mini White Gloss Penny Round

310 x 316 x 8mm
12 3/16" x 12 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
13mm 1/2"

IM-0024560
porcelain



Moonbeam Penny Round

292 x 310 x 6mm
11 1/2" x 12 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
19mm 3/4"

IM-0017531
porcelain



White Honeycomb

297 x 257 x 6mm
10 1/8" x 11 3/4" x 1/4"
Individual piece size:
22mm 7/8"

IM-0017015
porcelain



White Satin Chevron

315 x 270 x 6mm
12 13/32" x 10 3/8" x 1/4"
Individual piece size:
73 x 22mm 2 7/8" x 1 3/16"

IM-0024565
porcelain



Alto White ❖


315 x 315 x 10mm
12 3/8" x 12 3/8" x 3/8"
Individual piece size:
47mm 1 7/8"

IM-0024610
marble

For products with icons after the name: ❖ please see the corresponding technical information on page 114



Nimbus Basketweave ❖❖



305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
Mixed

IM-0008715
stone

Nares Hexagon ❖❖



300 x 260 x 8mm
11 13/16" x 10 1/4" x 5/16"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0011022
marble



Nares Running Brick ❖❖



305 x 305 x 8mm
12" x 12" x 5/16"
Individual piece size:
48 x 14mm 1 7/8" x 9/16"

IM-0010020
marble

Viano White Marble Brick Honed ❖❖




305 x 261 x 10mm
12" x 10 1/4" x 3/8"
Individual piece size:
100x47mm 2 3/4" x 3 1/16"

IM-0001108
stone



Nares Brickbond ❖❖



305 x 305 x 8mm
12" x 12" x 5/16"
Individual piece size:
48 x 14mm 1 7/8" x 9/16"

IM-0010768
marble

Viano White Marble Brick Polished ❖❖



305 x 261 x 10mm
12" x 10 1/4" x 3/8"
Individual piece size:
100x47mm 2 3/4" x 3 1/16"

IM-0020085
stone



For products with icons after the name: ❖❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ❖❖❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

Bianco 1.0 ❖❖



305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
10mm 3/8"

IM-0005859
marble/tumbled



Slip Resistant



Porcelain White Square



302 x 302 x 6mm
11 7/8" x 11 7/8" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0014606
matt porcelain



Slip Resistant



White Large Honeycomb



268 x 279 x 6mm
10 5/8" x 11" x 1/4"
Individual piece size:
51mm 2"

IM-0020938
porcelain



with Winchester Tile Collection Cosmopolitan Mint Bricks

Octagon and Dot Blue



295 x 295 x 6mm
11 5/8" x 11 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
50mm 2"

IM-0003495
porcelain



Porcelain White Hexagon



378 x 322 x 6mm
14 7/8" x 12 1/16" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0000805
matt porcelain




Slip Resistant



For products with icons after the name: ❖❖
please see the corresponding technical information on page 114


Basketweave




297 x 297 x 6mm
11 11/16" x 11 1/16" x 1/4"
Individual piece size:
48x24 & 10mm 1 7/8" x 1 9/16" & 3/8"

CS-BSKMOS
porcelain





Classic Octagon and Dot




292 x 292 x 6mm
11 1/2" x 11 1/2" x 1/4"
Individual piece size:
23 & 55mm 1 9/16" x 2 1/4"

CS-OCTDOT
porcelain



Basketweave White ❖❖




290 x 290 x 8mm
11 7/16" x 11 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
64 x 30 / 15 x 15mm 2 1/2" x 1 1/8" / 5/8" x 3/8"

IM-0013476
marble



Classic Octagon and Dot Large



295 x 295 x 6mm
11 5/8" x 11 5/8" x 1/4"
Individual piece size:
97 / 34mm 3 3/4" / 1 1/2"

IM-0004091
polished ceramic



White Octagon 10 ❖❖



310 x 310 x 10mm
12 1/4" x 12 1/4" x 3/8"
Individual piece size:
100mm 4"

IM-0022081
marble/tumbled



Black and White Honeycomb




297 x 257 x 6mm
11 3/4" x 10 1/8" x 1/4"
Individual piece size:
22mm 7/8"

IM-0009940
porcelain




White Octagon 48mm ❖❖




300 x 300 x 10mm
11 13/16" x 11 13/16" x 3/8"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"


IM-0010287
marble/polished & tumbled



For products with icons after the name: ❖❖ please see the corresponding technical information on page 114



Porcelain Black & White Square



302 x 302 x 6mm
11 7/8" x 11 7/8" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0004856
matt porcelain



Slip Resistant

Porcelain Border Corner



285 x 255 x 7mm
11 1/4" x 10 1/16" x 1/4"

IM-0018224
matt porcelain



Slip Resistant

Porcelain Border



356 x 114 x 7mm
14" x 4 1/2" x 1/4"

IM-0019730
matt porcelain



Slip Resistant



Porcelain Black & White Hexagon



378 x 322 x 6mm
14 7/8" x 12 1/16" x 1/4"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0013872
matt porcelain



Slip Resistant




Basketweave Black ✦



290 x 290 x 8mm
11 7/16" x 11 7/16" x 3/16"
Individual piece size:
64 x 30 / 15mm 2 1/2" x 1 3/16" / 5/8"

IM-0019941
marble



Black Large Honeycomb



268 x 279 x 6mm
10 5/8" x 11 1/16" x 1/4"
Individual piece size:
51mm 2"


IM-0003607
porcelain



For products with icons after the name: ✦
please see the corresponding technical information on page 114



Slip Resistant Mini Black Hexagon




320 x 280 x 6mm
 12 5/8" x 11 1/4" x 1/4"
 Individual piece size:
 22mm 7/8"

IM-0024550
 porcelain




Slip Resistant

Mini Black Mixed Hexagon




304 x 260 x 5mm
 12" x 10 1/4" x 3/16"
 Individual piece size:
 22mm 7/8"

IM-0024551
 porcelain



Alto Black ❖




315 x 315 x 10mm
 12 3/8" x 12 3/8" x 3/8"
 Individual piece size:
 47mm 1 7/8"

IM-0024506
 marble



For products with icons after the name: ❖
 please see the corresponding technical information on page 114

Alto Grey ❖



315 x 315 x 10mm
12 3/8" x 12 3/8" x 3/8"
Individual piece size:
47mm 1 1/8"

IM-0024608
marble




Grisaille 1.0 ❖❖




305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
10mm 3/8"

IM-0017119
marble/tumbled



Crypto Small Hex ❖❖



29.5 x 25.5 x 10mm
1 1/8" x 10 1/8" x 3/8"

IM-0015066
honed marble



Slip Resistant



Quail Maui ❖❖




290 x 290 x 10-14mm
11 7/16" x 11 7/16" x 3/8-3/16"

IM-0004315
pebbles



Individual piece size:
Mixed



Crypto Large Hexagon ❖❖



285 x 285 x 10mm
11 1/4" x 11 1/4" x 3/8"


IM-0002384
honed marble



Slip Resistant



Bora Bora ❖❖



290 x 290 x 10-14mm
11 7/16" x 11 7/16" x 3/8-3/16"

IM-0014367
pebbles




Individual piece size:
Mixed



For products with icons after the name: ❖❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

Mini Light Grey Penny Round




310 x 316 x 8mm
12 3/16" x 12 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
13mm 1/2"

IM-0024556
porcelain



Mini Dark Blue Gloss Hexagon



304 x 260 x 5mm
12" x 10 1/4" x 3/16"
Individual piece size:
22mm 7/8"

IM-0024552
porcelain



Slip Resistant Blue/Grey Hexagon



304 x 280 x 6mm
12 5/8" x 11 3/16" x 1/4"
Individual piece size:
51mm 2"

IM-0024548
porcelain



Slip Resistant

Ibiza



306 x 306 x 8mm
12" x 12" x 5/16"
Individual piece size:
15mm 5/8"

IM-0004883
porcelain




Slip Resistant



with Tileworks Mineral Portland Structured

Mini Light Blue Penny Round




310 x 316 x 8mm
12 3/16" x 12 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
13mm 1/2"

IM-0024557
porcelain



Mini Light Green Penny Round




310 x 316 x 8mm
12 3/16" x 12 7/16" x 5/16"
Individual piece size:
13mm 1/2"

IM-0024558
porcelain



Mini Green Gloss Hexagon



304 x 260 x 5mm
12" x 10 1/4" x 3/16"
Individual piece size:
22mm 7/8"

IM-0024553
porcelain



Green Bali Hai ❖❖




290 x 290 x 10-14mm
11 7/16" x 11 7/16" x 3/8-1/2"
Individual piece size:
Mixed

IM-0001914
pebbles



Jade 23mm ❖❖




305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0000525
marble/tumbled






For products with icons after the name: ❖❖
please see the corresponding technical information on page 114



Perla Large Hexagon ❖❖



300 x 297 x 10mm
11 13/16" x 11 3/4" x 3/8"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"   

IM-0002575
stone



Ivory Samoa ❖❖






290 x 290 x 10-14mm
11 3/8" x 11 3/8" x 3/8"-9/16"
Individual piece size:
Mixed   

IM-0014853
pebbles



Crema 23mm ❖❖






305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
23mm 7/8"   

IM-0009455
travertine/tumbled



Crema 48mm ❖❖





305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"   

IM-0002147
travertine/tumbled



Beige Hawaii ❖❖






290 x 290 x 10-14mm
11 7/16" x 11 7/16" x 3/8"-9/16"
Individual piece size:
Mixed   


IM-0021139
pebbles

Beige Hawaii Border ❖❖



270 x 100 x 10-14mm
4" x 10 3/8" x 3/8"-9/16"
Individual piece size:
Mixed   

IM-0013317
pebbles



For products with icons after the name: ❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

For products with icons after the name: ❖❖
please see the corresponding technical information on page 114

Mixed Travertine 23mm ❖❖




305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
23mm 7/8"

IM-0002373
travertine/tumbled



Mixed Travertine 48mm ❖❖




305 x 305 x 10mm
12" x 12" x 3/8"
Individual piece size:
48mm 1 7/8"

IM-0003117
travertine/tumbled




Azahar ❖❖



300 x 300 x 8mm
11 13/16" x 11 13/16" x 5/16"
Individual piece size:
30mm 1 3/16"

IM-0016307
marble/tumbled



For products with icons after the name: ❖❖ please see the corresponding technical information on page 114

How many tiles will you need?

De combien de carreaux aurez-vous besoin?
 Wie viele Fliesen brauchen Sie?
 Hoeveel mozaïeken hebt u nodig?

Nominal mosaic sheet size* Taille Nominale de la Plaque de Mosaïque Nennmaße des Mosaikbogens Nominale afmetingen mozaïekmat		Mosaic sheets per sq metre Plaques de mosaïque par mètre carré Mosaikbögen pro Quadratmeter Mozaïekmatten per vierkante meter	Mosaic sheets per sq foot
Metric/mm	Imperial/inches		
200 x 200	7 7/8 x 7 7/8	25	2.3
208 x 292	8 1/8 x 11 1/2	16.5	1.5
232 x 316	9 1/4 x 12 1/2	13.6	1.2
260 x 270	10 1/4 x 10 3/8	14.2	1.3
262 x 262	10 3/16 x 10 3/16	14.6	1.4
265 x 254	10 3/16 x 10	14.8	1.4
270 x 270	10 3/8 x 10 3/8	13.7	1.3
271 x 281	10 3/8 x 11	13.1	1.2
272 x 315	10 1/16 x 12 3/8	11.7	1.1
274 x 274	10 3/4 x 10 3/4	13.3	1.2
275 x 292	10 7/8 x 11 1/2	12.4	1.1
276 x 286	10 3/4 x 11 1/4	12.7	1.2
279 x 279	11 x 11	12.8	1.2
280 x 300	11 x 11 1/16	11.9	1.1
285 x 265	11 1/4 x 10 3/16	13.2	1.2
285 x 285	11 1/4 x 11 1/4	12.3	1.1
286 x 275	11 1/4 x 10 13/16	12.7	1.2
290 x 275	11 3/8 x 10 7/8	12.5	1.2
290 x 276	11 7/16 x 10 7/8	12.9	1.2
290 x 290	11 7/16 x 11 7/16	11.9	1.1
290 x 305	11 7/16 x 12	11.3	1
292 x 276	11 1/2 x 10 3/4	12.4	1.2
292 x 278	11 1/2 x 10 13/16	12.3	1.1
292 x 288	11 1/2 x 11 3/8	11.9	1.1
292 x 292	11 1/2 x 11 1/2	11.7	1.1
292 x 310	11 1/2 x 12 3/16	11	1
294 x 294	11 3/16 x 11 3/16	11.6	1.1
295 x 295	11 3/8 x 11 3/8	11.5	1.1
296 x 296	11 3/8 x 11 3/8	11.4	1.1
298 x 260	11 3/4 x 10 1/4	12.5	1.2
298 x 286	11 3/4 x 11 1/4	11.3	1
298 x 298	11 3/4 x 11 3/4	11.3	1.1
300 x 300	11 13/16 x 11 13/16	11.1	1
300 x 312	11 13/16 x 12 3/8	10.7	1
300 x 335	11 3/4 x 13 1/4	10	1
301 x 301	11 13/16 x 11 13/16	11	1
302 x 302	11 7/8 x 11 7/8	10.3	1
303 x 287	11 13/16 x 11 3/16	11.5	1.1
304 x 298	12 x 11 3/4	11	1
304 x 304	12 x 12	10.8	1
304 x 334	12 x 13 1/8	9.8	0.9
305 x 265	12 x 10 1/2	10.8	1.1
305 x 285	12 x 11 13/16	11.5	1.1
305 x 300	12 x 11 3/4	10.9	1
305 x 305	12 x 12 x 3/8	10.7	1
305 x 310	12 x 12 1/4	10.6	1
305 x 315	12 x 12 1/2	10.4	1
306 x 287	12 1/16 x 11 3/8	11.4	1.1
306 x 306	12 x 12 x 3/16	10.68	1
307 x 297	12 1/16 x 11 13/16	11	1
310 x 227	12 3/16 x 8 13/16	14.2	1.3
310 x 297	12 3/16 x 11 13/16	10.9	1
310 x 310	12 3/16 x 12 3/16	10.4	1
310 x 315	12 3/16 x 12 1/2	9.9	0.9
312 x 300	12 1/4 x 11 3/4	10.7	1
313 x 313	12 3/16 x 12 3/16	10.2	0.9
318 x 310	12 1/2 x 12 3/16	10.1	0.9
318 x 318	12 1/2 x 12 1/2	9.9	0.9
320 x 320	12 3/8 x 12 3/8	9.8	0.9
322 x 322	12 1/16 x 12 1/16	9.6	0.9
327 x 305	12 7/8 x 12	10	0.9
327 x 327	12 7/8 x 12 7/8	9.4	0.9
358 x 398	14 1/8 x 15 1/16	7	0.6

* All dimensions are subject to a tolerance of ± 2.5mm or 1/32"

* Toutes les dimensions ci-dessus sont sujettes à une tolérance de ± 2.5mm ou 1/32"

* Alle obigen Maße unterliegen einer Toleranz von ± 2.5 mm oder 1/32"

* Voor alle bovenstaande afmetingen geldt een mogelijke afwijking van ± 2,5 mm


Quantities shown exclude grout gaps between each sheet. When calculating the number of tiles you will require, do not forget to make an allowance for cutting and wastage.

Les quantités indiquées excluent les écarts des joints entre chaque plaque. Lorsque vous calculez le nombre de carreaux dont vous avez besoin, n'oubliez pas de prendre en compte les découpes et les pertes.

Die angegebenen Mengen berücksichtigen nicht die Fugenspalten. Bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl von Fliesen denken Sie bitte daran, zusätzliche Fliesen für Verschnitt und Reststücke einzuplanen.

Er wordt bij deze hoeveelheden geen rekening gehouden met voegen tussen de matten. Houd bij het berekenen van het aantal benodigde mozaïeken rekening met snijverlies en breuk.

Anatomy of a swatch



Keys to Symbols

Signification des symboles / Symbolerklärung / Legenda

	Dry walls		Murs secs uniquement
	Wet & dry walls (inc. showers and wet rooms)		Murs secs et humides (dont douches et douches italiennes)
	Wet & dry floors (inc. showers and wet rooms)		Sols secs et humides (dont douches et douches italiennes)
	Dry floors only		Sols secs uniquement
	Internal use only		Usage intérieur uniquement
	Internal & external use		Usage intérieur et extérieur
<p>External use All our porcelain tiles have passed the ISO 10545-12 frost resistance test, making them suitable for external use. We recommend that only tiles with a shod wet (4596 shod wet) slip resistance results of 36+ are used in external situations. Original Style Ltd cannot be held liable for cracking that can occur due to adverse weather conditions or poor installation.</p>		<p>Usage extérieur Tous nos carreaux en porcelaine ont passé le test ISO 10545-12 de résistance au gel et conviennent donc à un usage extérieur. Nous recommandons toutefois de poser en extérieur uniquement les carreaux dont la résistance au glissement est supérieure à 36 (selon les résultats de la VEP, 4596). Original Style Ltd déclinera toute responsabilité en cas de fissuration des carreaux due à des conditions climatiques défavorables ou à une mauvaise installation.</p>	
	Nur für Trockenwände		Alleen droge wanden
	Nass- und Trockenmauern (Inkl. Duschen und Nassräume)		Natte en droge wanden (incl. douches)
	Nass- und Trockenböden (Inkl. Duschen und Nassräume)		Natte en droge vloeren (incl. douches)
	Nur für Trockenböden		Alleen droge vloeren
	Nur für Innenbereiche		Alleen voor binnengebruik
	Für Innen- und Außenbereiche		Voor binnen- en buitengebruik
<p>Externe Nutzung Unsere gesamtes Feinsteinzeug hat den Frostbeständigkeitstest nach ISO 10545-12 bestanden, so dass sie für den externen Gebrauch eingesetzt werden können. Wir empfehlen, dass nur Fliesen mit einer Rutschfestigkeit von über 36 in externen Bereichen verwendet werden. Original Style Ltd haftet nicht für Risse, die durch widrige Witterungsverhältnisse oder eine falsche Installation auftreten.</p>		<p>Buitengebruik Al onze porseleinen tegels hebben de vorstbestendigheidstest doorstaan van ISO 10545-12, zodat ze geschikt zijn voor buitengebruik. We raden aan dat alleen tegels met een (4596 shod wet) slipbestendigheid van 36+ buiten worden gebruikt. Original Style Ltd is niet aansprakelijk voor scheuren die optreden als gevolg van slechte weersomstandigheden of een onjuiste installatie.</p>	

◇	<p>Paper Faced/Plastic Film Faced mosaics have a covering of paper or film on the front surface rather than mesh backing. Some individual pieces are clear/translucent so any mesh backing would show through after installation to spoil the overall look. Use a white, rapid setting, cement based flexible adhesive. Because the film or paper facing is on the front of these mosaics it is difficult to see what they look like. Peel back part of the paper or plastic face on one tile BEFORE fixing to ensure the surface finish is what you expected.</p> <p>Plastic film faced mosaics should be adhered in the same way as other mosaics, but with the film facing outwards. Leave the adhesive for at least 24 hours to allow it to completely set and dry before peeling off the film. If it's necessary to make slight adjustments to straighten the mosaics before the adhesive sets, then cut the film carefully with a sharp knife. If the small pieces of mosaic come off when removing the plastic film it means that the adhesive has not been left long enough to dry. Use a sharp knife and cut small slits in the film to allow more air to the adhesive to speed up the process. When the adhesive is dry, remove the film by peeling it from one corner to the opposite corner.</p> <p>Some mosaic sheets may have a protective film covering either the whole surface or certain individual pieces. Keep the film in place during installation then carefully peel away. It is important to factor in time needed to peel off the film from some of those with film on individual pieces</p>
◆ ≡	<p>Epoxy primer, adhesive and grout recommended</p> <p>Epoxy primer and adhesive with a non-sanded or superfine grout recommended</p>
●	Shower walls only , not walls in wet rooms or steam rooms
◆	Will fade in direct sunlight
✱	<p>Contain metal. Extreme caution must be taken when using metal mosaics in an electric shower. Always consult a qualified electrician before installation.</p> <p>Considerable care needs to be taken when installing Fusion Micro IM-0014504 and Torque IM-0010378 as they have very sharp edges. Wear thick protective gloves when handling these mosaics. Torque should only be installed in situations where it will not be touched or brushed past as the surface is three dimensional and some edges will be sharp even after installation. Do not install in areas where it can be brushed past or where small children will come into contact with the surface. It is important to take this into account before choosing this product.</p> <p>Make sure that the grain of stainless steel is going in the same direction for all mosaic sheets otherwise it will affect the appearance of the installation. Some metal mosaics have a protective film covering either the whole surface or certain individual pieces. Keep the film in place during installation then carefully peel away. It is important to factor in time needed to peel off the film from some of those with film on individual pieces.</p>
⊛	Mosaics containing or made from copper are not suitable for kitchens, bathrooms, showers and wet rooms or exposure to excessive moisture. When exposed to air and moisture the copper may, over time, form a patina of verdigris (a green coating). It is vital that this feature is taken into account when choosing copper mosaics.
⊕	Seal before use
⊗	Use white , rapid setting cement latex based flexible adhesive and a non-sanded or superfine grout unless stated otherwise
⊗	Some mosaics may have chipped edges . This is an inherent part of these tiles and add to the rustic effect
▲	Do not grout
◆	<p>Cutting Instructions</p> <p>Please see the website for details https://www.originalstyle.com/fixing-guides</p>

These are Original Style's recommendations and are not necessarily exhaustive

Glass Mosaics

Glass thickness will have an effect on the colour of the tile. Glass mosaics near heat: glass mosaics should be installed a minimum of 3cm from any direct heat source. Handle glass mosaics with care especially when being **cut** or if broken. Ensure that the surfaces do not come into contact with each other or sharp/abrasive objects. Not recommended for use on counter tops because of the likelihood of scratching.

Iridescent mosaics

The appearance and colours of iridescent mosaics change under different lighting conditions and also vary when seen from different angles.

We recommend that you ask for samples from your retailer and try them out where you intend installing your mosaics, to make sure you get the look you are after and the most pleasing results.

Stone pebbles

To avoid visible grout lines, some pebbles may require adjusting slightly so that they interlock with adjoining pebble sheets.

Stone mosaics

Not recommended for external use as most of our stone mosaics are porous to some extent. If installed outside water could be absorbed and the tiles become susceptible to frost damage. Stone is a natural product and subject to colour variation, pitting, blemishes, chipped edges, size variation and sometimes staining. Natural stone may fade in UV light. No guarantee can be made against this happening. Some stone mosaics may have minor chips or blemishes. Such relatively insignificant imperfections should be considered normal and not the result of poor/faulty workmanship. Natural stone mosaics may also be subject to scuffing and scratching.

Installation

It is important that your tile installer understands the pattern or blended effect you want, the requirements for surface preparation and protecting newly installed tiles from on-going work. Floors and walls may require expansion joints.

Please read through the following information carefully. It will help you select the correct mosaics for your application. For more detailed instructions please refer to the Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides.

We strongly recommend you and your tiler read through the Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides before installation as Original Style cannot accept responsibility for any faults after mosaics have been fixed, for issues raised in this Important Information or the Fixing Guide once the product has been laid or installed.

CHOOSING THE RIGHT MOSAICS

Please check suitability of the mosaics before ordering and installation. If you are uncertain please ask your Original Style retailer for further information.

SAMPLE SERVICE

Samples and swatch cards can be sent to customers on request. Full size mosaic sheet samples are usually chargeable at a reduced rate. Please see your local stockist for details.

DIMENSIONS

Nominal sizes and thicknesses are shown throughout the brochure. Owing to the high degree of hand finishing of some mosaics, actual dimensions for individual mosaic sheets may vary from these figures and should be treated as a guide only. All dimensions are subject to a tolerance of $\pm 2.5\text{mm}$ or $\frac{1}{32}"$. When calculating the number of mosaic sheets required, please add a five per cent allowance for cutting and wastage.

COLOUR VARIATIONS AND SHADING

There may be distinctive yet subtle variations in shade to be found in many mosaics in this brochure. A single sample tile should not be taken as a completely accurate indication of colour. Some mosaic sheets and individual tiles may have distinctive yet subtle variations in shade, colour and tone, which will be an inherent feature of that particular product. We advise that you open and inspect each carton of mosaics to confirm consistency of shading. Select six random sheets from different cartons to check if there are any shading differences. We recommend that you spend time to achieve the most pleasing distribution of shades before fixing. Differences between batches can be even more marked. For this reason we recommend that you buy all the tiles at one time.

SCRATCHING

Glass and metal mosaics can be scratched. We recommend that care is taken in installation and that mosaics made from or containing glass and metal are not put in high risk areas for scratching. It is important to use a non-sanded, superfine or epoxy grout to avoid scratching the surfaces of glass and metal mosaics. Always test a small area before installation.

MOSAICS AND BORDERS MADE FROM AND CONTAINING METAL

Please refer to the Fixing Guide for more information before installing mosaics and borders made from and containing metal. It is essential that a qualified electrician carries out all electrical work around metal mosaics and any borders containing metal. Extreme caution must be taken when using metal mosaics in an electric shower. Always consult a qualified electrician before installation.

INSTALLATION

We strongly recommend that your tile installer reads through this Important Information and reads the Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides before commencing any work. This fully explains the steps necessary to plan, fix and seal your mosaics and how to maintain them in first class condition for years ahead. If in any doubt please contact our technical department prior to installation as fixing tiles incorrectly can prove costly.

CUTTING MOSAICS

Some cutting of mosaics is unavoidable. Please refer to the Fixing Guide before attempting to cut any mosaics. Metal mosaics can be cut with a water-fed electric cutting machine with a normal diamond blade. See information regarding specific products on opposite page.

Appropriate safety precautions should be always taken when cutting any mosaics. Full personal protective equipment (PPE) for hands and eyes should be used.

ADHESIVES, GROUT, SEALANTS

We strongly recommend you and your tiler read through the Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides regarding adhesives, grouts and sealants before installation. Particular care should be taken to use the correct adhesive, grout and sealants. Carefully read manufacturers' information and always follow the manufacturer's instructions.

We recommend that a white, rapid setting cement latex based flexible adhesive and a non-sanded or superfine-sanded grout are used unless stated otherwise in the Fixing Guide (www.originalstyle.com/guides). No guarantee can be made by Original Style against some minor scratch marks appearing on mosaic tile surfaces even when using non sanded grout. Please always test the grout and grout removal on an unfixed sheet prior to installation to ensure no scratching and effective grout removal, following all manufacturers' instructions.

MAINTENANCE AND CLEANING

The use of certain acid based cleaning products may cause some of the mosaics featured in this brochure to react and change in character. We recommend the use of pH neutral cleaning products on our tiles unless otherwise stated below. **Glass:** Wash down glass mosaic surfaces with clean water; a normal spirit or alcohol based glass or window cleaner. Ensure a soft cloth is used to avoid scratching. **Gold:** Do not use acid-based cleaners on products containing gold. Follow the instructions as for Glass above. **Iridesence:** avoid any contact with products containing hydrofluoric acid (pool cleaners for example) as this will damage the lustre effects. **Metal:** Use warm soapy water then wipe with a damp cloth and buff dry. Alternatively use a stainless steel cleaner.

Do not use harsh or abrasive cleaning products, scourers or bleach. Do not allow other metals such as steel wool pads to come in contact with stainless steel mosaics, as small metal fragments may enter the surface and start to corrode, resulting in rust spots. **Copper:** avoid any contact with products containing citric acid or hydrofluoric acid (pool cleaners for example) as this will cause staining.

Steam Cleaning

We do not recommend steam cleaners or steam mops to clean our tiles. Steam cleaning may remove or render ineffective any sealer that has been applied, leaving the tiles unprotected.

LIGHTING

Clever use of lighting can enhance the beauty of your mosaics, especially those containing iridescent pieces. We hope that you will be inspired by the setting photographs used throughout our brochure.

PHOTOGRAPHY

Owing to variations in studio lighting and printing inks, the tile colours shown in this brochure may differ slightly from those of the actual tiles. Before making your choice it is always advisable to ask your Original Style retailer to show you samples.

LIMITS OF LIABILITY

Original Style accepts no liability for the faulty installation of its tiles. In the case of any claim relating to the tiles themselves, Original Style's liability, to the extent permitted by law, is limited to either the replacement of the product or a refund of the cost of the product, and does not extend to cover any consequential loss. Tiles must be inspected prior to installation and claims cannot be considered after the tiles have been installed. Claims must be reported within seven working days from the receipt of the tiles. Tile sizes may vary slightly from the stated nominal dimensions within internationally accepted standards.

Please be advised that installation constitutes acceptance of the quality, colour, size, texture and shade of the tiles. Please note, the use of certain acid-based cleaning products may cause some of the tiles to react and change in character.

Original Style warrants that its tiles conform to their description and are fit for their purpose. Original Style makes no other express or implied warranty as to fitness or suitability of the products for particular installations. We extend no guarantees, express or implied, as to wear resistance or maintenance procedures. It is imperative to follow grout and adhesive manufacturers' instructions regarding their suitability with our products. If in doubt please consult the grout/adhesive stockist from whom you purchased the products. Original Style makes no representations as to the fitness for purpose of third party adhesives and grouts.

In the USA please follow the recommendations of a reputable adhesive manufacturer in conjunction with our Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides and always comply with American National Standards Institution (ANSI) specifications as set out in the Handbook for Ceramic Tile Installation published by the Tile Council of America. Useful links: ctioa.org, tileusa.com

ACKNOWLEDGEMENTS

We gratefully acknowledge the assistance of the following companies with the photographic settings and props.

Amara	amara.com
Anthropologie	anthropologie.com/en-gb
Bathroom Village	bathroomvillage.com
Chadder & Co	chadder.com
Conran Shop	conranshop.co.uk
Cox & Cox	coxandcox.co.uk
Darts Farm	dartsfarm.co.uk
Debenhams	debenhams.com
Designers Guild	designersguild.com
Fagins	faginsantiques.com
French Connection	frenchconnection.co.uk
Furniture Village	furniturevillage.co.uk
Habitat	habitat.co.uk
Holly's House	hollys-house.com
House of Fraser	houseoffraser.co.uk
Idyll Home	idyllhome.co.uk
Industville	industville.co.uk
Laura Ashley	lauraashley.com
Maison de Marrakech	maisondemarrakech.com
Next	next.co.uk
Nkuku	nkuku.com
Not on the high street	notonthehighstreet.com
Orange Tree	theorangetree.co.uk
Penhaligon's	penhaligons.com
Rockett St George	rockettstgeorge.co.uk
Rose & Grey	roseandgrey.co.uk
Rowen and Wren	rowenandwren.co.uk
Selfridges	selfridges.com
The White Company	thewhitecompany.com
West Elm	westelm.co.uk

Adhesives, grouts, sealants

Aquamix UK	celtexagencies.co.uk
Aquamix USA	custombuildingproducts.com/welcome.aspx
HG	hg.eu
Lithofin	lithofin-uk.co.uk
Mapei	mapei.com

◆	<p>Face plastique/papier : ces mosaïques ont une fine pellicule de papier ou de plastique recouvrant leur surface plutôt qu'un filet de protection au dos. Nous recommandons l'utilisation d'une colle blanche, rapide, flexible et à base de ciment pour les carreaux recouverts d'une protection papier ou plastique. Etant donné que le papier ou plastique est sur la face avant de ces mosaïques, il est difficile de voir ce à quoi elles ressemblent. Retirez une partie du papier ou du film plastifié AVANT la pose pour vous assurer que la surface est comme vous le souhaitez.</p> <p>Mosaïque à face plastique : Ces mosaïques doivent être posées de la même manière que les autres mosaïques mais en vous assurant que le film se trouve sur la face supérieure. Laissez la colle sécher pendant au moins 24 heures avant de retirer le film plastique. S'il est nécessaire d'ajuster la position des mosaïques avant que la colle ne prenne, alors le film peut être découpé soigneusement à l'aide d'un couteau aiguisé. Si les carreaux individuels de la mosaïque se détachent quand vous retirez le film plastifié cela signifie que vous n'avez pas laissé sécher la colle assez longtemps. Utilisez un couteau aiguisé et coupez des petites fentes dans le film plastifié afin de permettre à la colle de recevoir plus d'air. Quand la colle est sèche, retirez le film plastifié en le tirant d'un coin au coin opposé.</p>
◆ ///	<p>Usage recommandé d'un apprêt, d'une colle et d'un ciment-joint époxy</p> <p>Apprêt et colle époxy avec joint à base de sable fin ou sans sable recommandé</p>
●	Douches uniquement - pas zoned humides: Ne convient pas aux hammams et zones où l'humidité est excessive telles que les douches italiennes mais peut être utilisée dans les couches ordinaires.
◆	Ne pas installer directement au soleil. Elle peut se décolorer si exposé au soleil.
✱	<p>Métal Soyez extrêmement vigilants si vous installez des mosaïques en métal dans des douches électriques. Consultez toujours un électricien qualifié avant l'installation.</p> <p>Faites très attention lorsque vous posez les mosaïques en aluminium Fusion Micro IM-0014504 et Torque IM-0010378 car leurs bords sont tranchants. Portez des gants épais lorsque vous manipulez ces mosaïques. Les mosaïques Torque doivent uniquement être installées dans où elles ne seront pas touchées ou effleurées, car leur surface peut blesser. La surface de Torque IM-0010378 a trois dimensions et certains angles seront toujours coupants même après l'installation. Nous vous déconseillons d'installer ces carreaux dans des zones où ils peuvent être effleurés ou où des enfants pourront entrer en contact avec leur surface. Il est important de prendre en compte ce facteur avant de choisir ce produit.</p> <p>Veillez à ce que le grain de l'acier inoxydable suive la même direction dans toutes les plaques de mosaïques, sinon l'apparence générale de l'installation en sera affectée. Certains mosaïques disposent d'un film protecteur qui recouvre leur surface entière ou certains éléments individuels. Vous devez laisser ce film en place lors de l'installation, puis le retirer avec précaution.</p>
⊛	Carreaux avec du cuivre: Les mosaïques en cuivre ne doivent pas être posées dans les cuisines, salles de bains, douches et douches italiennes. En étant exposée à l'air et à l'humidité, la surface du cuivre risque, au fil du temps, de se patiner ou de se couvrir de vert-de-gris (une pellicule verte).
⊕	Imperméabilisez avant usage
⊗	Utilisez un ciment blanc et rapide, une colle flexible à base de latex et des joints non sablés ou finement sablés, sauf en cas d'indication contraire.
⊗	Peut avoir les bords coupés: Quelques mosaïques peuvent avoir les bords coupés. C'est une partie inhérente de ces carreaux et un ajout qui a un effet rustique.
▲	Ne pas jointoyer
◆	Instruction de coupe Veillez consulter le site Web pour plus de détails https://www.originalstyle.com/fixing-guides

Il s'agit de recommandations d'Original Style. Leur liste n'est pas nécessairement exhaustive

Verre

L'épaisseur du verre influencera aussi la coloration du carreau. Utilisation de mosaïques en verre près d'une source de chaleur : nous vous recommandons d'installer les mosaïques à une distance d'au moins 3 cm de toute source directe de chaleur.

Les mosaïques en verre doivent être maniées avec précaution, en particulier lors du découpage de celles-ci ou si elles se sont brisées. Assurez-vous que les surfaces n'entrent pas en contact les unes avec les autres ou avec des objets tranchants ou abrasifs. Nous vous déconseillons de poser des mosaïques en verre sur le plan de travail d'une cuisine car vous risquerez de les rayer. Si les carreaux en verre sont posés au sol nous ne pouvons garantir leur propriétés antidérapantes, surtout en zone humide.

Mosaïques iridescentes

L'apparence et les couleurs des mosaïques iridescent changent en fonction des conditions d'éclairage et varient aussi selon l'angle d'observation. Nous recommandons donc que vous demandiez des échantillons auprès de votre détaillant afin de les observer à l'endroit vous avez l'intention de les installer. Vous serez ainsi assuré d'obtenir l'effet que vous désirez et d'avoir des résultats répondeants à vos attentes.

Galets

Pour éviter que les joints ne soient visibles, vous devrez peut-être ajuster certains galets de manière à ce qu'ils empiètent sur les plaques de galets voisins.

La pierre

La plupart de nos mosaïques en pierre sont poreuses à un plus ou moins haut degré. Installées en extérieur, elles auront tendance à absorber l'eau, ce qui les rendra vulnérables au gel. La pierre naturelle peut perdre de sa couleur lorsqu'exposée aux ultraviolets. Nous ne pouvons vous donner aucune garantie contre ce phénomène. La pierre est un matériau naturel ; en conséquence, des variations de couleur sont possibles entre chaque mosaïque de pierre et entre éléments individuels. Certaines mosaïques de pierre présenteront de petites marques ou ébréchures. Ces imperfections, relativement insignifiantes, doivent être considérées comme normales et ne sont pas dues à un défaut de fabrication. Les mosaïques en pierre naturelle sont aussi sensibles aux éraflures et aux rayures.

Installation

Il est important que l'installateur comprenne les exigences liées à la préparation de la surface, le motif ou l'effet mélangé que vous cherchez à créer et comment protéger les carreaux déjà installés jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Des joints de dilatation seront peut-être nécessaires pour les sols et les murs internes et externes.

Nous vous recommandons de lire avec attention les informations suivantes. Celles-ci vous aideront à choisir les mosaïques les plus adaptées à vos exigences et vous permettront de vous familiariser avec certaines procédures d'installation et de maintenance. Pour consulter des instructions plus détaillées avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au Guide d'Installation sur originalstyle.com/guides. Original Style n'acceptera aucune responsabilité pour toute anomalie qui apparaîtra une fois que le produit aura été posé ou installé, ni pour tout problème préalablement soulevé dans ces Informations Essentielles ou dans nos Guides d'Installation.

Choisir Les Mosaïques Adaptées

Veillez consulter le Guide d'Utilisation pour vérifier que les mosaïques désirées sont adaptées à vos besoins avant de passer commande et de les installer (intérieur / extérieur / douches / douches italiennes / sols / variation de couleur et remarques spéciales). En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre détaillant Original Style pour de plus amples informations.

Échantillons

Nos clients peuvent demander à recevoir des échantillons et des cartes échantillons. Les échantillons sous forme de plaques de mosaïque sont généralement facturés à un tarif réduit. Nous vous invitons à consulter votre revendeur local pour plus d'informations.

Dimensions

Toutes les dimensions et épaisseurs indiquées dans cette brochure sont nominales. Comme certaines mosaïques sont finies à la main, les dimensions réelles de chaque plaque de mosaïque peuvent varier et ne sont donc données qu'à titre indicatif. Toutes les dimensions sont sujettes à une tolérance de ± 2,5 mm. Lorsque vous calculerez le nombre de plaques de mosaïque dont vous avez besoin, n'oubliez pas de prendre en compte les découpes et déchets éventuels, qui représentent en moyenne 5% du total.

Variations de Couleur et Teintes

Un grand nombre de mosaïques comprises dans cette brochure pourront présenter des variations de couleur caractéristiques mais subtiles. Vous ne pouvez donc pas vous fier à un seul échantillon pour connaître la couleur générale de la surface une fois la pose terminée. Certaines plaques de mosaïques et certains carreaux individuels pourront présenter des variations, à la fois distinctes et subtiles, de teinte, couleur et nuance ; il s'agit d'une qualité inhérente du produit concerné. Nous vous conseillons d'ouvrir et d'inspecter chaque boîte de mosaïques pour vérifier l'homogénéité de la teinte. Sélectionnez au hasard six plaques de mosaïques dans différentes boîtes pour vérifier s'il existe des variations de teinte. Nous vous recommandons de prendre le temps d'agencer les différentes teintes de la manière la plus plaisante avant de procéder à l'installation. De surcroît, les différences peuvent être davantage marquées d'un lot à l'autre. Nous vous recommandons donc vivement d'acheter tous les carreaux en une seule fois.

Rayures

Les mosaïques en verre et en métal sont sensibles aux rayures. Nous vous recommandons de prendre le plus grand soin lors de l'installation et de ne pas poser les mosaïques contenant du verre ou du métal dans des endroits où elles seront susceptibles d'être rayées. Il est important d'utiliser un coulis non sablé, surfin ou époxy pour éviter de rayer les surfaces des mosaïques de verre et de métal. Faites toujours un essai sur une petite zone avant l'installation.

Mosaïques et Bordures Contenant du Métal

Veillez vous référer au Guide d'Installation pour de plus amples informations avant de procéder à l'installation des mosaïques en métal. Il est indispensable que tous les travaux électriques autour des mosaïques en métal et bordures contenant du métal soient effectués par un électricien qualifié. Soyez extrêmement vigilants si vous installez des mosaïques en métal dans des douches électriques. Consultez toujours un électricien qualifié avant l'installation.

Installation

Nous recommandons vivement à votre installateur de carreaux de consulter ces Informations Essentielles de même que le Guide d'Installation (www.originalstyle.com/guides) avant de commencer tous travaux. Ces documents expliquent l'ensemble des étapes nécessaires pour planifier, installer et imperméabiliser vos mosaïques et comment les maintenir dans une condition impeccable au fil des années. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique avant de procéder à l'installation, car installer les carreaux incorrectement pourra s'avérer coûteux.

Découpe Des Mosaïques

Il est inévitable que certaines mosaïques devront être découpées. Veuillez vous référer au Guide d'Installation avant de procéder à la découpe des mosaïques. Les mosaïques en métal peuvent être coupées avec un coupe carrelage électrique à eau. Les mosaïques en bois et noix de coco peuvent être coupées à la scie sauteuse. Veillez à toujours prendre les plus grandes précautions en matière de sécurité lors de la découpe des mosaïques. Nous vous conseillons de porter un équipement de protection individuelle (EPI) complet pour protéger vos mains et vos yeux. Voir les informations concernant les produits spécifiques à la page 162.

Colles, Joints, Mastic D'étanchéité

Il est important de veiller à utiliser la colle, le ciment-joint et le mastic d'étanchéité les mieux adaptés. Assurez-vous de toujours lire et suivre les instructions du fabricant. Nous vous recommandons d'utiliser un ciment blanc et rapide, une colle flexible à base de latex et des joints sans sable ou à base de sable fin, sauf en cas d'indication contraire, voir le guide d'utilisation/voir ci-dessous. Original Style ne peut donner aucune garantie contre l'apparition de petites rayures sur la surface des mosaïques même en cas d'utilisation d'un joint sans sable. Tout en suivant les instructions, veuillez toujours tester le joint et le produit pour enlever le joint sur une feuille non-fixée avant l'installation pour éviter les rayures et le retrait du joint.

Entretien et Nettoyage

Veillez noter que l'utilisation de certains produits nettoyants à base d'acide peut provoquer des réactions sur certaines des mosaïques présentées dans cette brochure et en modifier les caractéristiques. Nous vous conseillons d'utiliser des produits nettoyants au pH neutre sur tous nos carreaux, sauf en cas d'indication contraire ci-dessous.

Nettoyage à la vapeur

Nous ne recommandons pas les nettoyeurs à vapeur ou les vadrouilles à vapeur pour nettoyer nos carreaux. Le nettoyage à la vapeur peut éliminer/rendre inefficace tout scellant qui a été appliqué, laissant les carreaux sans protection.

Verre: Nettoyez la surface des mosaïques en verre avec de l'eau propre ou un nettoyant ordinaire ou à base d'alcool pour verre ou vitres. Utilisez toujours un chiffon doux pour éviter toute rayure.

Métal: Utilisez de l'eau chaude et savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec et polissez jusqu'à séchage complet. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant pour acier inoxydable. Veillez à ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs, d'éponges à récureur ou de produit à base d'eau de Javel. Veillez aussi à ce qu'aucun autre objet métallique, comme les tampons en paille de fer, ne soient en contact avec les mosaïques en acier inoxydable car des fragments de métal pourraient alors s'y immiscer et commencer à se corroder, et des tâches de rouille pourraient alors apparaître.

Cuivre: Évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide citrique ou fluorhydrique (par exemple, nettoyants pour piscine) car ils risqueraient tacher le cuivre.

Or: Nous vous déconseillons d'utiliser des détergents à base d'acide sur tout produit contenant de l'or. Suivez les instructions ci-dessus concernant le Verre.

Iridescence: évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide fluorhydrique (par exemple, nettoyants pour piscine) car ils risqueraient de dégrader l'effet lustré.

Éclairage

Une utilisation astucieuse de la lumière peut optimiser la beauté de vos mosaïques, surtout si elles contiennent des éléments iridescents. Nous espérons que les photographies utilisées dans notre brochure vous inspireront.

Photographie

A cause de la diversité des éclairages utilisés en studio et des encres utilisées pour l'impression, la couleur des carreaux présentés dans ce catalogue pourra différer légèrement de la véritable couleur des carreaux. Avant de faire votre choix, il est toujours préférable de demander à votre revendeur Original Style de vous montrer des échantillons.

Responsabilité

Original Style dégage toute responsabilité en cas d'installation incorrecte de ses produits. En cas de réclamation relative aux carreaux eux-mêmes, la responsabilité d'Original Style sera confinée, dans la limite autorisée par la loi, au remplacement du produit ou au remboursement du prix du produit, et ne couvrira pas les dommages indirects. Les carreaux doivent être inspectés avant installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois les carreaux installés. Toute réclamation doit être effectuée dans les sept jours suivant la réception des carreaux. La taille des carreaux pourra légèrement varier par rapport aux dimensions nominales indiquées, mais cette variation respecte les normes internationales approuvées.

Notez que l'installation du carrelage constitue l'acceptation de la qualité, de la couleur, de la texture, de la taille et de la teinte des carreaux. Veuillez noter que l'utilisation de certains produits nettoyants à base d'acide peut provoquer des réactions sur certains carreaux et en modifier les caractéristiques. Original Style garantit que ses carreaux sont conformes au descriptif fourni et qu'ils sont adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus. Original Style ne formule aucune garantie expresse ou implicite supplémentaire vis-à-vis de l'adéquation ou de la compatibilité de ses produits dans des installations spécifiques. Nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de la résistance à l'usure ou des procédures d'entretien.

Il est impératif de suivre les instructions des fabricants de colles et de ciments-joints afin d'en vérifier la compatibilité avec nos produits. En cas de doute, consultez le revendeur qui vous aura fourni la colle ou le ciment-joint. Original Style n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne la compatibilité ou l'usage de colles et de ciments-joints tiers.

◆	<p>Mosaikfliesen auf Papier- und Folienträgern: Diese Mosaikfliesen sind auf der Vorderseite mit Papier oder Folie verklebt, anstatt mit einem Netz auf der Rückseite. Einige Mosaiksteine sind transparent oder lichtdurchlässig. Ein werkseitiger Netzträger würde daher auch nach der Installation durch die Steine sichtbar sein und somit das Erscheinungsbild mindern. Die vorderseitige Verklebung erschwert es, die Optik Ihres Mosaiks zu beurteilen. Ziehen Sie daher VOR der Installation ein kleines Stück der Beschichtung ab, um zu sehen, ob das Mosaik Ihren Vorstellungen entspricht.</p> <p>Mosaikfliesen auf Folienträgern werden generell wie andere Mosaikfliesen verlegt, die Folie muss dabei aber stets nach außen zeigen. Der Kleber sollte mindestens 24 Stunden ruhen, bis er vollkommen fest und trocken ist. Erst dann darf die Folie abgezogen werden. Soll die Ausrichtung der Mosaikfliesen vor dem Aushärten des Klebers noch korrigiert werden, kann die Folie vorsichtig mit einem scharfen Messer eingeschnitten werden. Wenn sich beim Abziehen der Plastikfolie einzelne Mosaiksteine lösen, ist der Kleber noch nicht ausreichend getrocknet. Machen Sie mit einem scharfen Messer kleine Einschnitte in die Folie, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Wenn der Kleber vollständig getrocknet ist, ziehen Sie die Folie diagonal von Ecke zu Ecke ab.</p>
◆ ≡	<p>Epoxid-Grundierung, -kleber und -mörtel empfohlen</p> <p>Epoxidgrundierung sowie feinsandiger oder sandfreier Fugenmörtel empfohlen.</p>
●	Nur Duschwände, keine Nassbereiche.
◆	Nicht in direktem Sonnenlicht installieren. Können bei direkter Sonneinstrahlung verblassen.
✱	<p>Fliesen mit Metallanteil: Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Metallmosaikfliesen in einer elektrischen Dusche verwendet werden. Ziehen Sie vor der Installation unbedingt einen Elektrofachmann zurate.</p> <p>Metall: Bitte beachten Sie, dass Mosaik der Serie Fusion Micro IM-0014504 und Torque IM-0010378 sehr scharfe Kanten haben. Wir empfehlen bei der Installation Handschuhe zu tragen und diese Fliesen nicht in Bereichen zu installieren, in denen Personen sie beim Vorbeigehen streifen oder Kinder mit ihnen in Berührung kommen könnten.</p> <p>Achten Sie darauf, dass die Maserung von Edelstahl auf allen Mosaikmatten immer in der gleichen Richtung verläuft, da sonst das Erscheinungsbild beeinträchtigt werden kann. Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzfolien erst nach der Installation durch vorsichtiges Abziehen.</p>
⊛	Fliesen mit Kupferanteil sind nicht geeignet für den Einsatz in Küchen, Badezimmern, Duschkabinen und Nassbereichen. Kupfer kann mit der Zeit Grünspan ansetzen. Dies kann die Optik der Fliese beeinträchtigen.
⊕	Vor Verwendung versiegeln.
⊗	Verwenden Sie, falls nicht anders angegeben, weißen, schnell trocknenden Zement, flexiblen Kleber auf Latexbasis und sandfreien Mörtel oder Mörtel mit feinem Sand
⊗	Ausgebrochene Ränder: Einige Mosaik können ausgebrochene Ränder haben. Dies ist die Natur dieser Fliesen und tragen zu einem gewollt rustikalen Effekt bei.
▲	Nicht verfugen
◆	Schneideanweisungen Details finden Sie auf der Website https://www.originalstyle.com/fixing-guides

Original Style übernimmt für die Richtigkeit dieser Angaben keine Haftung

Glas

Die Dicke des Glases wirkt sich auf die Fliesenfarbe aus. Einsatz am Boden: Glasfliesen sind in nassen Bereichen nicht ausreichend rutschsicher. Einsatz in der Nähe von Wärmequellen: Wir empfehlen mindestens 3 cm Abstand zu allen direkt wirkenden Wärmequellen. Ladentheken: Die Verwendung ist wegen der Kratzanfälligkeit nicht empfohlen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Glasmosaik, besonders mit geschnittenen/ gebrochenen Fliesen. Die Oberflächen sollten nicht miteinander oder mit scharfen/scheuernden Gegenständen in Berührung kommen. Einige Glasmosaikfliesen sind besonders zerbrechlich und sollten vorsichtig behandelt werden.

Irisierende Mosaik

Das Aussehen und die Farben von irisierenden Mosaiken ändern sich in verschiedenen Lichtverhältnissen und variieren je nach Betrachtungswinkel. Wir empfehlen Ihren Händler um Muster zu bitten und diese am Installationsort zu betrachten. Nur so können Sie sicher sein, das erwünschte Ergebnis zu erlangen.

Steinmosaik

Die meisten Steinmosaik sind leicht porös und daher nicht für den Außenbereich empfohlen. Bei Installation im Freien absorbieren die Mosaik Wasser und werden dadurch anfällig für Frostschäden. Stein ist ein natürliches Material, bei dem es zu Farbabweichungen, Grübchenbildung, kleine Schönheitsfehler, Absplitterungen, Größenschwankungen und gelegentlicher Fleckenbildung kommen kann. Derartige geringfügige Unvollkommenheiten sind normal und kein Resultat unzureichender Qualität oder Herstellung. Naturstein kann unter Umständen verkratzen oder Schuppen bilden und bei UV-Einstrahlung verblassen. Hiergegen kann keine Garantie gegeben werden.

Installation

Es ist wichtig, dass Ihr Fliesenleger den von Ihnen gewünschten Muster- bzw. Mischeffekt und die Maßnahmen zur Oberflächenvorbereitung kennt sowie die frisch verlegten Fliesen vor Beschädigung durch laufende Arbeiten schützt. An Boden und Wänden im Innen- und Außenbereich sind möglicherweise Dehnungsfugen erforderlich.

Lesen Sie die folgenden Informationen bitte aufmerksam durch. Sie sollen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Mosaiks für Ihre Zwecke helfen und enthalten außerdem Hinweise zu Installation und Pflege. Beachten Sie vor der Montage bitte auch unbedingt die Installationsanleitung unter originalstyle.com/guides. Original Style kann nach dem Verlegen oder Anbringen des Produkts keine Haftung für Probleme übernehmen, die hier oder in der Installationsanleitung behandelt wurden.

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE RICHTIGEN MOSAIKFLIESEN

Bitte lesen Sie vor der Bestellung und Installation im Benutzerleitfaden nach, ob die gewünschten Mosaikfliesen für Ihre Zwecke geeignet sind (innen/außen/Duschkabinen/Nassbereiche/Böden/Farbabweichungen und besondere Hinweise). Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Original Style Fachhändler, der Sie gerne berät.

MUSTER-SERVICE

Muster und Musterkarten können dem Kunden auf Wunsch zugeschickt werden. Mosaikmattenmuster in voller Größe werden in der Regel zu einem reduzierten Preis berechnet. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

ABMESSUNGEN

In dieser Broschüre werden Sollmaße und Dicken angegeben. Aufgrund der umfangreichen Handarbeiten bei bestimmten Mosaiken können die tatsächlichen Maße einzelner Mosaikmatten von diesen Sollwerten abweichen und sind daher nur als Anhaltspunkt zu betrachten. Alle Maße unterliegen einer Toleranz von ± 2,5 mm. Planen Sie bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl Mosaikmatten bitte 5 % zusätzlich für Verschnitt und Reststücke ein.

FARBABWEICHUNGEN UND FARBNUANCEN

Bei vielen Mosaiken in dieser Broschüre können leichte, aber dennoch unverkennbare Unterschiede in der Farbnuance auftreten. Eine Musterfliese kann daher niemals als absoluter Garant für eine bestimmte Farbe gesehen werden. Einige Mosaikmatten und einzelne Fliesen können in ihrer Schattierung, Farbe und im Farbton feine Abweichungen aufweisen, die als Eigenschaft des jeweiligen Produkts anzusehen sind. Wir empfehlen Ihnen, jeden Karton zu öffnen und die Fliesen auf eine konstante Farbgebung zu überprüfen. Wählen Sie aus verschiedenen Kartons sechs beliebige Matten aus und vergleichen Sie den jeweiligen Farbton. Nehmen Sie sich Zeit bei der Anordnung der Fliesen und optimieren Sie den Effekt durch eine bestmögliche Anordnung der verschiedenen Schattierungen. Unterschiede zwischen einzelnen Chargen können sogar noch deutlicher ausfallen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, alle Fliesen auf einmal kaufen.

KRATZER

Glas- und Metall-Mosaikfliesen können verkratzen. Wir empfehlen bei der Installation vorsichtig vorzugehen und Mosaikfliesen mit Glas- und Metallanteilen von Arbeiten und Bereichen fernzuhalten, in denen Sie leicht verkratzen können. Es ist wichtig, einen nicht geschliffenen, superfeinen oder Epoxid-Fugenmörtel zu verwenden, um ein Verkratzen der Oberflächen von Glas- und Metallmosaik zu vermeiden. Führen Sie vor der Installation immer einen Test an einer kleinen Stelle durch.

MOSAIKFLIESEN UND BORDÜREN AUS UND MIT METALL

Bitte beachten Sie vor der Installation von Mosaikfliesen und Bordüren aus und mit Metall die Installationsanleitung. Für alle elektrischen Arbeiten in der Nähe von Metallmosaik bzw. metallhaltigen Bordüren muss ein qualifizierter Elektriker hinzugezogen werden. Besondere Sorgfalt ist erforderlich, wenn Metallmosaikfliesen in einer elektrischen Dusche verwendet werden. Ziehen Sie vor der Installation unbedingt immer einen Elektrofachmann zu Rate.

INSTALLATION

Bitte lesen Sie bzw. Ihr Fliesenleger vor Beginn jeglicher Arbeiten diese wichtigen Informationen sorgfältig durch und beachten Sie die Installationsanleitung (www.originalstyle.com/fixing.html). In diesen Dokumenten werden alle erforderlichen Schritte zur Planung, Verlegung und Versiegelung Ihrer Mosaikfliesen erläutert. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie die Fliesen durch richtige Pflege auch in Zukunft in erstklassigem Zustand halten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte VOR der Installation an unsere technische Abteilung.

MOSAIKFLIESEN SCHNEIDEN

Beachten Sie vor dem Schneiden von Mosaikfliesen unbedingt die Installationsanleitung. Metallmosaikfliesen können mit einer elektrischen Wasser-Schneidmaschine mit normalen Diamantsägeblatt geschnitten werden. Für Holz- und Kokosnussmosaikfliesen genügt eine Stichsäge. Beim Schneiden von Mosaiken sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Eine vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Hände und Augen wird empfohlen.

KLEBER, FUGEN- UND DICHTUNGSMASSE

Es ist besonders wichtig auf die Verwendung der richtigen Kleber, Fugen- und Dichtungsmasse zu achten. Beachten Sie dabei stets die Herstellerinformationen. Wir empfehlen, sofern nicht anders angegeben, weißen, schnell trocknenden Zement, flexiblen Kleber auf Latexbasis, sandfreie Fugenmasse oder Fugenmasse mit feinem Sand zu verwenden. Original Style kann nicht garantieren, dass die Mosaikoberfläche selbst bei der Verwendung sandfreier Fugenmasse nicht verkratzt. Testen Sie daher die Fugenmasse und Mörtelentferner stets VOR der Installation gemäß der Herstelleranweisungen.

INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Bitte beachten Sie, dass säurebasierte Reinigungsprodukte die Eigenschaften und das Aussehen einiger Mosaikfliesen verändern können. Wir empfehlen, sofern nicht anders angegeben, die Verwendung pH-neutraler Reinigungsprodukte. **Glas:** Glasmosaikoberflächen mit sauberem Wasser oder einem normalen Glasreiniger auf Spiritus- oder Alkoholbasis abwachen. Dazu unbedingt ein weiches Tuch verwenden, um Kratzer zu vermeiden. **Metall:** Verwenden sie warmes Seifenwasser. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und trockenreiben. Alternativ können Sie einen Edelstahlreiniger verwenden. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsprodukte wie Scheuer- oder Bleichmittel. Lassen Sie keine anderen Metalle wie z. B. Stahlwolle mit Stahlmosaikflächen in Berührung kommen, da kleine Metallteile in die Oberfläche eindringen und dort korrodieren können, so dass Roststellen entstehen. **Kupfer:** Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Produkten, die Zitronen- oder Flusssäure enthalten (wie Swimmingpool-Reiniger), da hierdurch Flecken entstehen können. **Gold:** Wir empfehlen bei Produkten, die Gold enthalten, auf Reinigungsmittel auf Säurebasis zu verzichten. Folgen Sie den Anweisungen für Glas. **Irisierende Produkte:** Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Produkten, die Flusssäure enthalten (wie Swimmingpool-Reiniger), da bei der Reinigung mit ihnen Glanzeffekte verloren gehen können.

Dampfreinigung

Wir empfehlen keine Dampfreiniger oder Dampfmopps zur Reinigung unserer Fliesen. Die Dampfreinigung kann vorhandene Versiegelungen entfernen/unwirksam machen aufgebracht wurden, wodurch die Fliesen ungeschützt bleiben.

BELEUCHTUNG

Eine gut angebrachte Beleuchtung kann die Schönheit Ihrer Mosaikfliesen noch hervorheben. Dies gilt insbesondere für Fliesen mit schillernden Elementen. Wir hoffen, die Fotokulissen in unserem Katalog sind eine gute Inspiration für Sie.

FOTOGRAFIEN

Aufgrund von Abweichungen bei der Studiobeleuchtung und Druckfarben können die Fliesenfarben, die in diesem Katalog dargestellt sind, leicht von den Farben der tatsächlichen Fliesen abweichen. Es ist stets ratsam, Ihren Original Style-Händler zu bitten, Ihnen Muster zu zeigen, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Bei Reklamation des eigentlichen Produkts beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung lediglich auf den Umtausch oder Kostenrückerstattung, nicht aber auf mittelbare Schäden. Fliesen sind vor der Installation zu kontrollieren. Eine Reklamation nach der Installation ist nicht möglich. Reklamationen sind innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Erhalt der Fliesen einzureichen. Die Maße der Fliesen können im Rahmen der international anerkannten Standards leicht von den angegebenen Nominalgrößen abweichen.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation Qualität, Farbgebung, Größe, Textur und Farbton der Fliesen akzeptieren. Die Verwendung von säurebasierten Reinigungsprodukten kann bei einigen Fliesen Reaktionen und veränderte Eigenschaften hervorrufen.

Original Style gewährleistet die beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen. Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Instandhaltungsverfahren. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Hersteller von Fugenmasse und Kleber hinsichtlich der Eignung für unsere Produkte. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Original Style übernimmt keine Verantwortung bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von Klebern und Fugenmasse von Drittanbietern.

◊	<p>Mozaïeken met een papieren laag of plastic folielaag zijn aan de voorkant voorzien met een laag papier of folie en hebben geen netje op de achterzijde. De reden hiervoor is dat sommige tegeltjes doorsichtig of doorschijnend zijn. Hierdoor zou een netje op de achterkant na het tegelen zichtbaar zijn en het effect bederven. We raden aan om witte, sneldrogende, flexibele lijm op cementbasis te gebruiken voor deze mozaïeken. Omdat de papieren of plastic folielaag aan de voorkant van het mozaïek zit, is het lastig om te zien hoe de mozaïeken met een plastic of papieren laag eruit zien omdat dit laagje op de voorkant van het mozaïek zit. Pel daarom een klein hoekje van het papier of plastic van het mozaïek af VOOR het plaatsen van de mozaïeken om er zeker van te zijn dat het de juiste textuur en kleur krijgt.</p> <p>Mozaïeken met plastic bekleding: Na installatie van deze Mozaïeken met een plastic folielaag moet de lijm ten minste 24 uur drogen en uitharden, voordat de folie kan worden verwijderd. Als het nodig is om het mozaïek licht te corrigeren voordat de lijm uithardt, dan kan er voorzichtig met een scherp mes in de folie worden gesneden. Als de kleine stukjes van het mozaïek loskomen wanneer u het plastic laagje probeert te verwijderen, dan betekent dit dat de lijm nog niet droog is. Gebruik een scherp mes en maak kleine sneetjes in het plastic om meer lucht bij de lijm te laten komen. Op die manier zal de lijm sneller drogen. Wanneer de lijm volledig droog is, verwijder dan het plastic door het van de ene hoek naar de tegenoverstaande hoek van het mozaïek af te pellen.</p>
◆ ≡	<p>Epoxy-primer, lijm en voegmiddel aanbevolen</p> <p>Epoxy-primer en lijm met een fijnkorrelig of zandloos voegmiddel aanbevolen</p>
●	Alleen douches, geen sauna's
◆	Niet in direct zonlicht plaatsen. Deze mozaïeken zullen vervagen in direct zonlicht.
✱	<p>Bevat metaal: Bij het gebruik van metalen mozaïektegels in een elektrische douche moet men heel voorzichtig zijn. Raadpleeg altijd een elektricien voor de installatie.</p> <p>Wees uitermate voorzichtig bij het installeren van het aluminium mozaïek Fusion Micro IM-0014504 and Torque IM-0010378, aangezien deze zeer scherpe randen hebben. Het is aangeraden om dikke en beschermende handschoenen te dragen bij het hanteren van dit mozaïek. Torque dient alleen te worden aangebracht in situaties waarbij deze tegels niet kunnen worden aangeraakt, en waarbij men er niet tegen aan kan lopen.</p> <p>Zorg ervoor dat de vezelrichting bij roestvrij staal in dezelfde richting gaat als alle matjes anders zal het de look van het mozaïek bederft worden.</p> <p>Sommige metalen mozaïeken hebben een beschermende laag die het volledige oppervlak of bepaalde individuele tegels bedekken. Deze laag mag niet worden losgemaakt tijdens het plaatsen en kan erna voorzichtig worden verwijderd. Het is belangrijk dat men rekening houdt met de tijdsduur zodat men de laag van de afzonderlijke tegels kan verwijderen.</p>
⊛	Koper is niet geschikt voor keukens, sauna's, badkamers, douches of spatschermen en blootstelling aan excessieve vochtigheid. Koper kan met het verloop van tijd, als het wordt blootgesteld aan lucht en vochtigheid, een laagje roest vormen. Het is zeer belangrijk dat deze eigenschap in rekening wordt genomen bij het kiezen van koperen mozaïek.
⊕	Afdichten voor gebruik
⊗	Gebruik wit, sneldrogend cement, een flexibele lijm op latexbasis en een zandloos of fijnkorrelig voegmiddel, tenzij er anders staat vermeld.
⊗	Kan afgebroken randen bevatten: Sommige mozaïeken bevatten afgebroken randen. Dit is een inherent onderdeel van deze tegels en een toevoegsel tot het rustieke effect.
▲	Geen cement in de voegingen
◆	<p>Snij instructies</p> <p>Zie website voor details https://www.originalstyle.com/fixing-guides</p>

Deze aanbevelingen van Original Style zijn niet per se volledig

Glas

De dikte van de glazen tegel heeft invloed op de kleur van de tegel. Slipbestendigheid met glazen tegels is wellicht niet toereikend in vochtige omstandigheden wanneer deze voor de vloer worden gebruikt. Glasmozaïek in de buurt van hittebronnen: we raden aan om minstens 3 cm vrij te houden tussen glasmozaïek en directe hittebronnen.

Iriserende mozaïeken

Het uiterlijk en de kleuren van iriserende mozaïeken veranderen onder verschillende lichtomstandigheden en variëren ook wanneer ze worden gezien vanuit verschillende hoeken. Wij raden u aan om stalen te vragen aan uw kleinhandelaar en deze uit te proberen waar u ze graag wilt installeren zodat u de look krijgt die u wilt en de meest aangename resultaten.

Stenen Mozaïek

Niet geschikt voor buitengebruik aangezien het merendeel van onze stenen mozaïeken in meer of mindere mate poreus zijn. Als ze buiten worden gelegd, kunnen ze water absorberen, waarna de mozaïeken door vorst beschadigd kunnen raken. Steen is een natuurlijk product en onderhevig aan kleurvariaties, putvorming, vlekken, afgebroken randen, variërende groottes en soms verkleuringen. Dergelijke betrekkelijk onbeduidende onvolmaaktheden zijn normaal en niet het gevolg van een gebrek aan vakmanschap.

Natuursteen kan in UV-licht verbleken. We kunnen niet garanderen dat dit niet gebeurt. Natuurlijke stenen mozaïek kan ook onderhevig zijn aan schuren en krassen.

Installatie

Het is belangrijk dat uw tegelzetter begrijpt welk patroon of effect u wenst, welke voorbereidingen de ondergrond nodig heeft en welke bescherming de tegels nodig hebben tijdens het voortzetten van het werk tijdens en na het installeren van de tegels.

Lees de onderstaande informatie zorgvuldig door. De informatie helpt u bij het kiezen van de juiste mozaïektegels en begeleidt u bij enkele procedures voor het aanbrengen en onderhouden van de tegels. Raadpleeg de installatiegids voor gedetailleerdere instructies en voorafgaand de installatie op originalstyle.com/guides. Van zodra het product is gezet of geïnstalleerd, is Original Style niet aansprakelijk voor defecten of voor problemen vermeld in deze belangrijke informatie of in de installatiegids.

KIES DE JUISTE STEENMOZAÏEK

Controleer de geschiktheid van het mozaïek in de gebruiksaanwijzing voorafgaand het bestellen en aanbrengen (interieur/exterieur/ badkamers/sauna's/vloeren/kleurvariatie en speciale aantekeningen). Vraag in geval van twijfel uw Original Style-detailhandelaar om raad.

MONSTERS

Monsters en staalkaarten kunnen op verzoek naar klanten worden opgestuurd. Gehele mozaïekmatjes kunnen gewoonlijk voor een lager tarief worden besteld. Vraag uw tegelspecialist naar de details.

AFMETINGEN

In deze brochure worden nominale afmetingen en diktes vermeld. Sommige mozaïeken worden met de hand afgewerkt waardoor de werkelijke afmetingen van de individuele mozaïekmatjes kunnen afwijken van de vermelde maten, die slechts als leidraad moeten worden gezien. Voor alle afmetingen geldt een tolerantiewaarde van ± 2.5mm. Houdt rekening met vijf percent voor het snijden en voor afval bij het berekenen van het aantal benodigde mozaïekmatjes.

KLEURVARIATIES EN NUANCERING

Zichtbare maar subtiele variaties in nuanciering kunnen in veel mozaïeken worden aangetroffen, waaronder uit deze brochure. Eén monstertegel biedt dientengevolge geen precieze kleurindicatie. Sommige mozaïekmatjes en individuele tegels kunnen zichtbare maar subtiele variaties in nuanciering, kleur en toon bevatten die een inherent eigenschap zijn van dat bepaald product. We raden aan dat u elke doos met mozaïek opent en inspecteert om de consistentie van de nuanciering te bevestigen. Selecteer zes willekeurige matjes uit verschillende dozen om te controleren of er verschillen in de nuanciering zijn. Voordat u met de betegeling start, raden we aan dat u tijd besteedt aan de verdeling van de nuanciering die u het mooist vindt. De verschillen tussen verschillende partijen kunnen zelfs nog groter zijn. We raden u daarom aan om alle tegels tegelijkertijd te bestellen.

KRASSEN

Glazen en metalen mozaïeken kunnen bekrast raken. We raden een zorgvuldige installatie aan. Verder adviseren we dat mozaïek dat glas en metaal bevat, niet wordt gebruikt op plekken waar het risico op krassen hoog is. Het is belangrijk om een niet geschuurde, superfijne of epoxy voegmortel te gebruiken om krassen op de oppervlakken van glas- en metaalmozaïeken te voorkomen. Test altijd een klein gebied voor dat u met de installatie begint.

MOZAÏEK EN RANDEN DIE GEMAAKT ZIJN VAN METAAL, OF DIE METAAL BEVATTEN

Raadpleeg eerst de installatiegids voor meer informatie voordat u mozaïek en randen installeert die gemaakt zijn van metaal, of die metaal bevatten. Het is van essentieel belang dat bij mozaïeken en randen die metaal bevatten alle elektriciteitswerkzaamheden worden uitgevoerd door een bekwam elektricien. Bij het gebruik van metalen mozaïektegels in een elektrische douche is het aangeraden om heel voorzichtig te zijn. Raadpleeg altijd een bekwam elektricien voor u begint.

INSTALLATIE

We raden ten zeerste aan dat uw tegelzetter deze belangrijke informatie doorleest en tevens de installatiegids (originalstyle.com/guides) doorneemt voordat hij/zij begint met de werkzaamheden. Hierin worden de verschillende stappen voor het plannen, zetten, het afdichten van uw mozaïek volledig uitgelegd en hoe ze jarenlang in optimale conditie kunnen worden gehouden. Neem in geval van twijfel contact op met onze technische afdeling voorafgaand het zetten, aangezien het repareren van onjuist aangebrachte tegels duur kan zijn.

SNIJDEN VAN MOZAÏEKTEGELS

Het snijden van mozaïek is onvermijdelijk. Raadpleeg eerst de installatiegids voordat u metalen mozaïek probeert te snijden. Metalen mozaïeken kunnen gesneden worden met een water gekoelde tegelsnijder met een normale diamant mesblad. Houten en kokosnoten mozaïek kunnen met een decoupeerzaag worden gesneden. De juiste veiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij het snijden van mozaïek. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen en ogen moeten worden gebruikt.

LIJMEN, VOEGMIDDELEN, AFDICHTINGSMIDDELEN

Schenk veel aandacht aan het kiezen van de juiste lijm, voegmiddelen en afdichtingsmiddelen. Lees de aanwijzingen van de producent zorgvuldig door en volg deze altijd op.

We bevelen aan dat u een witte, sneldrogende lijm op basis van cement en latex gebruikt en een zandloos of fijnkorrelig voegmiddel, tenzij hieronder anders vermeld staat of in de beknopte handleiding. Original Style kan kleine krassen op de oppervlakken van het mozaïek niet altijd vermijden, zelfs bij het gebruiken van zandloze voegmiddelen. Voorafgaand de installatie is het best om een onopvallend deel te testen waarbij alle aanwijzingen van de producent worden opgevolgd.

ONDERHOUD EN REINIGING

We wijzen u erop dat bepaalde zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen reageren op sommige mozaïeken in deze brochure en dat ze het karakter hiervan kunnen wijzigen. We bevelen het gebruik van pH-neutrale schoonmaakproducten aan tenzij hieronder anders staat vermeld. Glas: reinig oppervlakken van glasmozaïek met zuiver water en een normaal glasreinigingsmiddel op basis van alcohol. Gebruik een zachte doek om krassen te voorkomen.

Metaal: gebruik warm zeepwater, een vochtige doek en daarna een droge doek. U kunt ook een schoonmaakmiddel voor roestvrij staal gebruiken. Gebruik geen krassende of schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsen of bleekwater. Vermijd elk contact tussen roestvrijstaal mozaïek en andere metalen, zoals staalwol, omdat kleine metaaldeeltjes het oppervlak kunnen binnendringen en roestvlekjes kunnen veroorzaken.

Koper: vermijd contact met producten met citroenzuur en fluorwaterstofzuur (zoals zwembadreinigers) omdat deze tot vlekken leiden. Goud: we raden het gebruik van schoonmaakmiddelen op basis van zuur af. Volg de bovenstaande aanwijzingen voor glas op. Iriserende Mozaïeken: vermijd contact met producten die fluorwaterstofzuur bevatten (zoals zwembadreinigers), omdat deze de glans beschadigen.

Stoomreiniging

We raden geen stoomreinigers of stoomdweilen aan om onze tegels schoon te maken. Stoomreiniging kan elke sealer die dat heeft, verwijderen/ineffectief maken aangebracht, waardoor de tegels onbeschermd blijven.

VERLICHTING

Het gebruik van een goede verlichting kan uw mozaïek nog mooier maken, vooral als ze regenboogkleurige delen bevatten. We hopen dat de voorbeeldfoto's uit onze brochure u inspireren.

FOTOGRAFIE

Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkten kunnen de afgebeelde kleuren in deze catalogus enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. Voordat u uw keuze maakt, is het altijd raadzaam om uw Original Styledetailhandelaar te vragen om monsters.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn tegels. In geval van klachten met betrekking tot de tegels zelf, is de aansprakelijkheid van Original Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product en is gevolgschade niet inbegrepen. De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Klachten worden niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. Klachten moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegelafmetingen kunnen enigszins, maar binnen internationaal geaccepteerde standaarden verschillen van de vermelde nominale afmetingen. We wijzen u erop dat de zetting behoort tot het aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels. We wijzen u er verder op dat het gebruik van bepaalde schoonmaakproducten op basis van zuur tot een reactie kan leiden bij sommige tegels waardoor het uiterlijk van de tegels zal veranderen. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties. We geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen. Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt aangekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van lijm- en voegmiddelen van derde partijen.

Index

Actamira	IM-0016267	68
Agra	IM-0001414	53
Alchemy Brick	IM-0007822	26
Alto Black Marble	IM-0024606	98
Alto Grey Marble	IM-0024608	100
Alto White Marble	IM-0024610	89
Angami	IM-0026624	83
Anthe	IM-0024687	43
Aqua Scale Clear	IM-0001700	67
Aqua Scale Frosted	IM-0001700F	67
Ardesia	IM-0004743	81
Ares	IM-0012999	53
Astral Copper	IM-0020271	30
Astral Silver	IM-0010212	45
Aura	IM-0008723	20
Aurelio	IM-0006724	25
Autumn Leaf Pattern Gold	IM-0011090	32
Azahar	IM-0016307	110
Basketweave	IM-0002344	93
Basketweave (black + white dot)	IM-0019941	97
Basketweave (white + black dot)	IM-0013476	95
Batu	IM-0006395	56
Beige Hawaii	IM-0021139	109
Beige Hawaii Border	IM-0013317	109
Beryl	IM-0022680	57
Bianco 1.0	IM-0005859	92
Bianco Brickbond	IM-0016791	75
Bihar	IM-0017176	78
Black and White Honeycomb	IM-0009940	94
Black Large Honeycomb	IM-0003607	97
Blue Octagon & Dot	IM-0003495	93
Bohemia	IM-0020575	72
Bora Bora	IM-0014367	101
Bullion	IM-0019015	34
Burano Grey Brickbond	IM-0003624	80
Burano Grey Hexagon	IM-0017750	80
Burano Grey Square	IM-0020222	80
Byzantium Bronze	IM-0020788	28
Byzantium Copper	IM-0012910	28
Byzantium Gem	IM-0000445	35
Byzantium Gold	IM-0002929	35
Byzantium Platinum	IM-0021430	49
Byzantium Treasure	IM-0004551	63
Carinthia	IM-0023494	85
Caspar	IM-0023551	73
Ceres	IM-0013818	75
Chanda	IM-0009649	63
Chrysler	IM-0005329	41
Cirrus Large	IM-0006114	74
Cirrus Small	IM-0006238	74
Classic Octagon and Dot	IM-0005501	94
Classic Octagon and Dot Lrg	IM-0004091	94
Courier	IM-0024689	46
Crema 2.3	IM-0009455	108
Crema 4.8	IM-0002147	108
Crypto Large Hexagon	IM-0002384	100
Crypto Small Hexagon	IM-0015066	100
Desire	IM-0022466	28
Dias	IM-0012319	85

Dispur	IM-0002823	33
Divine	IM-0002805	20
Dreadnought	IM-0021114	44
Dream	IM-0006526	69
Eden	IM-0018307	59
El Divino	IM-0010272	50
Empire	IM-0010091	40
Eris	IM-0005577	75
Ethereal	IM-0019795	23
Fable	IM-0017625	68
Falkus	IM-0024692	29
Fantasy	IM-0015643	60
Fenrir	IM-0024694	42
Flidor	IM-0024696	29
Fusion Micro	IM-0014504	46
Futura Dichroic	IM-0011221	14
Futura Sepia	IM-0015771	39
Futura Zirconia	IM-0015876	48
Galactic	IM-0024638	52
Gauntlet	IM-0021519	47
Gold Pearl Brickbond	IM-0018686	18
Golpo	IM-0009121	23
Grace Shell	IM-0011113	18
Green Bali Hai	IM-0001914	105
Grey 50mm Mirror Facet Mosaic	IM-0014604	51
Grisaille 1.0	IM-0017119	101
Herald	IM-0013706	76
Hoth	IM-0019876	76
Ibiza	IM-0004883	103
Ice	IM-0009973	15
Illusion	IM-0007283	12
Imphal	IM-0012925	25
Ivory Samoa	IM-0014853	109
Jade 2.3	IM-0000525	105
Jai	IM-0008668	20
Jaipur	IM-0021889	58
Jakku	IM-0004111	78
Jungfrau	IM-0009799	84
Juvela	IM-0004632	62
Kaleidoscope	IM-0016821	79
Kamino	IM-0008852	82
Kandahar	IM-0013183	77
Kauai	IM-0023577	84
Khalifa	IM-0002464	48
Khois	IM-0009888	77
Kinetic	IM-0001979	79
Kobushi	IM-0003254	31
Lagos	IM-0007045	58
Lazuli	IM-0024641	59
Leaf Beige Mix	IM-0022696	25
Leaf Grey & Silver	IM-0018958	08
Lial	IM-0020069	81
Livid Brick bond	IM-0024643	58
NEW Matchstick Ice	IM-0026296	08
NEW Matchstick Forest	IM-0024559	63
Magalia	IM-0010653	59
Majestic Mosaic	IM-0024651	49
Medak	IM-0000631	61
Medina	IM-0020662	33
Medine	IM-0018005	73

Mellow	IM-0000468	69
Methone	IM-0024698	42
Mimas	IM-0024700	38
Ming	IM-0008953	56
Mini Black Mixed Hexagon	IM-0024551	99
Mini Dark Blue Gloss Hexagon	IM-0024552	103
Mini Green Gloss Hexagon	IM-0024553	104
Mini Light Blue Penny Round	IM-0024557	104
Mini Light Green Penny Round	IM-0024558	105
Mini Light Grey Gloss Hexagon	IM-0024554	102
Mini Light Grey Penny Round	IM-0024556	102
Mini Pink Gloss Hexagon	IM-0024555	107
Mini Pink Penny Round	IM-0024559	106
Mini White Gloss Penny Round	IM-0024560	88
Mixed Travertine 2.3	IM-0002373	110
Mixed Travertine 4.8	IM-0003117	110
Modesty Shell	IM-0021075	19
Mogao	IM-0020289	76
Monte Cristo	IM-0004214	60
Moonbeam Penny Round	IM-0017531	89
Morning Dew	IM-0008738	66
Mother of Pearl	IM-0006884	18
Mother of Pearl Dark Brickbond	IM-0021817	19
Murano Grey	IM-0007900	74
Naga	IM-0020173	26
Nares Brickbond	IM-0010768	90
Nares Hexagon	IM-0011022	91
Nares Running Brick	IM-0010020	90
Negra Black Splitface	IM-0011048	84
Neve Linear	IM-0018568	09
Nimbus Basketweave	IM-0008715	90
Oasis	IM-0009045	63
Onya	IM-0023477	15
Opulence	IM-0004939	32
Orabella	IM-0006181	27
Orla	IM-0014721	34
Ottone	IM-0006663	26
Pacha	IM-0005741	85
Pallene	IM-0024702	38
Pamplona	IM-0002086	66
Panaji	IM-0010116	52
Pearl Brickbond	IM-0004677	10
Pearl Scale Clear	IM-0009924	13
Pearl Scale Frosted	IM-0019407	13
Pearl Shell	IM-0010168	10
Perla Large Hexagon	IM-0002575	108
Poona	IM-0013908	83
Porcelain Black & White Hexagon	IM-0013872	92
Porcelain Black & White Square	IM-0004856	96
Porcelain Border	IM-0019730	96
Porcelain Border Corner	IM-0018224	96
Porcelain White Hexagon	IM-0000805	97
Porcelain White Square	IM-0014606	93
Postojna	IM-0018149	23
Purity	IM-0016359	10
Quail Maui	IM-0004315	101
Raipur	IM-0019296	82
Reflection	IM-0023288	34
Reflections Silver	IM-0003976	50
Rena	IM-0013962	60

Rhea	IM-0024704	45
Ripple	IM-0020122	62
Safira	IM-0016168	56
Savoy	IM-0010563	21
Selene	IM-0000013	22
Seneca	IM-0022772	21
Serene	IM-0014666	66
Shard	IM-0001163	41
Silmaril	IM-0023696	32
Silver 50mm Mirror Facet Mosaic	IM-0017957	51
Silver Link	IM-0016690	44
Silver Nugget	IM-0021206	47
Skaro	IM-0024710	43
Skathi	IM-0024706	39
Skoll	IM-0024708	24
Slip Resistant Blue/Grey Hexagon	IM-0024548	103
Slip Resistant Mini Black Hexagon	IM-0024550	98
Slip Resistant Pink Hexagon	IM-0024549	106
Smokey Ridge	IM-0017969	77
Sorvad	IM-0024712	27
Spectre	IM-0019580	14
Spirit	IM-0001029	61
Sprit copper	IM-0024562	30
Stellar	IM-0020198	35
Sukai	IM-0018062	69
Superior Clear Brickbond	IM-0023179	62
Surtur	IM-0024714	42
Taj	IM-0007855	53
Tarvos	IM-0024716	33
Telesto	IM-0024718	24
Theia	IM-0014616	22
Torcello White Brickbond	IM-0008305	07
Torcello White Hexagon	IM-0018807	06
Torcello White Square	IM-0016063	07
Torque	IM-0010378	47
Tribune	IM-0003179	48
Ultimo Shell	IM-0021255	12
Utopia	IM-0019588	31
Velvet Bloom	IM-0020992	31
Venetia	IM-0023271	72
Viano White Honed	IM-0001108	91
Viano White Honed Bevel	IM-0020975	08
Viano White Polished	IM-0020085	91
Viano White Polished Bevel	IM-0009979	09
White 50mm Mirror Facet Mosaic	IM-0003265	51
White Honeycomb	IM-0017015	89
White Lady	IM-0012210	12
White Large Honeycomb	IM-0020938	92
White Octagon 10	IM-0022081	95
White Octagon 4.8	IM-0010287	95
White Pearl Herringbone	IM-0020682	11
White Pearl Hexagon	IM-0010345	11
White Rhombus	IM-0024561	06
White Satin Chevron	IM-0024565	88
Wilhelmina	IM-0024673	57
Willis	IM-0010818	40
Zamo	IM-0018655	21
Zenith Copper	IM-0012965	40
Zenith Silver	IM-0019693	45



Odyssey
Travel inspired patterns for walls and floors in a range of colours



Victorian Floor Tiles
Geometric tiles for re-creating heritage patterns or making your own designs



Range
Contemporary porcelain and ceramic tiles for walls and floors



Living
Contemporary large-format decorative wall tiles in a range of unique designs

GENERAL ENQUIRIES

Tel: +44 (0)1392 473004

UK SALES

Tel: +44 (0)1392 473000

EXPORT SALES

Tel: +44 (0)1392 473001

Email: info@originalstyle.com

Website: www.originalstyle.com



ORIGINALSTYLE

Tiles to Inspire

The 'Original Style' logo is a registered trade mark of Original Style Ltd. Original Style Limited is registered in England number 3018117. Registered Office: Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF, England